



OUTILS DE POSE POUR CARREAUX ET PIERRE

2026



LES ÉTAPES CLÉS

- 1979** Création de la société
- 1980** QEP ouvre son premier site officiel
- 1984** QEP lance le premier coupe-carreaux à rail double au monde
- 1986** Nommé membre d'Inc. Magazine's 500 pour la deuxième année consécutive
- 1989** QEP démarre la fabrication d'espaceurs de carreaux
- 1990** Fondateur interrogé par « Ceramic Tiling Tools »
- 1999** QEP représentée dans les 50 États et dans 49 pays du monde
- 2003** Une éponge de la marque QEP est vendue toutes les 7 secondes
- 2004** Expansion européenne en Angleterre, en Irlande et en France
- 2010** QEP démarre la production d'éponges aux États-Unis
- 2011** Première commercialisation du système de nivellement de carreaux LASH
- 2014** La scie à carreaux 900XT Pro QEP remporte le prix Surfaces 2014 Best New Product
- 2022** QEP consolide ses expéditions et ouvre un nouvel entrepôt de 212 000 pi² (20000 km²) et un site d'expédition à Dalton, Géorgie
- 2022** Dépôt de brevet pour le système de nivellement de carreaux LASH Xtreme Large
- 2022** Dépôt de brevet pour la ventouse double à action unique
- 2022** Dépôt de brevet pour les truelles à manche en liège
- 2024** L'équerre Tile Trim QEP remporte le prix FLOOR Trends & Installation's 2024 Top Flooring Products
- 2025** QEP lance un nouveau coupe-carreaux Série Coupe-carreaux à rail unique Katana (SR31 et SR41)
- 2025** QEP a lancé une série de produits grand format GPTP, solutions de panneaux de carreaux de porcelaine calibrés

QEP® a été fondé en 1979, avec une vision d'excellence dans les outils de pose de carreaux et une synchronisation impeccable : Avec l'essor du secteur de la rénovation et la hausse de l'activité de bricolage. Aujourd'hui, grâce à son innovation et à son ingéniosité, QEP est la marque n°1 au monde pour les outils pour carreaux.

Marque emblématique et reconnue par les plus grands détaillants et distributeurs de revêtements de sol au monde, QEP continue d'élargir sa gamme de produits grâce à un design de pointe, des emballages écologiques et un merchandising optimisé qui suit les dernières tendances.

Nous continuons à travailler pour répondre aux besoins des installateurs professionnels d'aujourd'hui et de demain.

Une marque digne de confiance

QEP est une marque emblématique, bien ancrée sur le marché dans plus de 100 pays. Elle tire parti de sa vaste expérience depuis plusieurs décennies dans le secteur, entretient de véritables partenariats avec des intervenants commerciaux nationaux et des partenaires de certification de formation, et s'engage à dépasser vos attentes.




- Une équipe de service à la clientèle multilingue récompensée
- Un support technique expert capable de répondre à vos questions sur les produits et le secteur d'activité
- Une équipe de recherche et développement dédiée à l'amélioration, l'évolution et l'innovation de nos produits, grâce à une ingénierie de qualité supérieure
- Un partenariat avec des intervenants du secteur, notamment NTCA, TCNA, CTEF, FCEF, FCICA, WFCA, AFT, CFI et IUPAT, prêts à assister et investir dans l'activité et l'avenir du secteur
- 600K pi² d'entrepôt et d'espace de fabrication, garantissant la disponibilité des produits en stock
- Programmes dédiés aux réseaux sociaux et ambassadeurs de marque pour nous assurer de communiquer et d'interagir avec les installateurs d'aujourd'hui.

L'engagement de QEP envers la durabilité

Nous nous efforçons sans cesse de repenser la conception de nos produits et de nos emballages, afin de garantir l'utilisation de matériaux recyclés, biodégradables ou respectueux de l'environnement.

**Des outils professionnels.
Des résultats professionnels.
Depuis 1979**

Se habla español | Nous parlons français



The ORIGINAL LASH
LEVEL ALIGN SPACE HOLD

Le meilleur système de nivellement de carreaux au monde

US007992344B2

(12) **United States Patent**
Doda, Jr.

(10) **Patent No.:** US 7,992,354 B2
(45) **Date of Patent:** Aug. 9, 2011

(54) **DEVICE FOR LEVELING AND ALIGNING TILES AND METHOD FOR LEVELING AND ALIGNING TILES**

(75) **Inventor:** Robert C. Doda, Jr., Pompano Beach, FL (US)

(73) **Assignee:** Q.E.P. Co., Inc., Boca Raton, FL (US)

(*) **Notice:** Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 182 days.

(21) **Appl. No.:** 12/879,175

(22) **Filed:** Mar. 24, 2008

(65) **Prior Publication Data**
US 2008/0256094 A1 Oct. 2, 2008

Related U.S. Application Data

(60) **Provisional application No.:** 60/920,430, filed on Mar. 26, 2007.

(51) **Int. Cl.:** E04F 21/08 (2006.01)

(52) **U.S. Cl.:** 52/127.7; 52/740.11; 52/747.11

(58) **Field of Classification Search:** 52/127.3; 52/127.7; 98, 100, 385, 384, 385, 388, 389, 391; 52/740.11; 740.15, 506.7, 335/26

See application file for complete search history.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

2,880,190 A *	5/1937 Siner	52/608
2,569,212 A *	11/1956 Hammett et al.	52/750
3,284,602 A *	2/1966 Kent	52/792
4,397,125 A *	9/1983 Gonsky Jr.	52/127.3
4,503,454 A *	3/1985 Covatta	52/747.11
4,953,341 A *	9/1999 Joon	52/747.11
5,535,546 A *	7/1999 Wilson et al.	52/766.07

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

IT	3603602A000015	8/2003
WO	WO/02/14812	8/2002
WO	WO/2006/01656 A2	8/2006

OTHER PUBLICATIONS

International Search Report dated Jul. 16, 2008 for International Application No. PCT/US2008/010086.

Edward, Charles, Certified English Language Translation of Italian Patent Publication No. ITM00002A000035, published Aug. 16, 2003, dated Mar. 23, 2011, 18 Pages.

* cited by examiner

Primary Examiner — David Datta
Assistant Examiner — Alp Akhali

(74) **Attorney, Agent, or Firm** — Christie, Parker & Hale, LLP

(57) **ABSTRACT**

A tile leveling device is provided. The device includes a main member, a first section extending transversely from the main member for receiving a first tile and a second section extending transversely from the main member in a direction opposite the first section for receiving a second tile. A member is provided for penetrating the main member and exerting a force on the tiles for leveling them relative to each other. A method for leveling tiles is also provided.

10 Claims, 6 Drawing Sheets



UN ENGAGEMENT INÉGALÉ POUR LA QUALITÉ, LA PERFORMANCE ET LES PARTENARIATS

Chez QEP®, notre succès se mesure à la fiabilité de nos outils, la satisfaction de nos clients et la confiance accordée à la marque par les installateurs professionnels et les clients qui les utilisent.

QUALITÉ

UNE FABRICATION ET UNE INNOVATION DE CATÉGORIE MONDIALE

Pour poursuivre sur cette lancée, nous avons travaillé à nouer des relations avec certains des plus grands experts mondiaux en conception industrielle, fabrication et outillage.

Des mesures rigoureuses de l'assurance qualité ont été mises en place afin de garantir que chaque produit arborant notre marque dépasse les attentes de nos clients.

PERFORMANCE

SATISFACTION GARANTIE

Chez QEP, la satisfaction du client est notre priorité absolue, c'est pourquoi nous proposons le meilleur programme de garantie de sa catégorie. Tous les produits QEP GPTP Solutions™, les scies à carreaux électriques, les mélangeurs, les coupe-carreaux et les ventouses électriques de QEP sont couverts par une garantie limitée du fabricant de 3 ans. Tous les produits de QEP sont fournis avec une garantie limitée du fabricant assurant que le produit est exempt de toute défectuosité de matériel et de fabrication. Consultez notre site en ligne sur qep.com pour connaître les termes et détails de la garantie.

PARTENARIATS

INVESTIR DANS LES AUTRES

Le succès n'arrive jamais par hasard. Chez QEP, le succès est le fruit d'une collaboration avec des personnes passionnées qui partagent nos engagements et nos objectifs. En collaborant avec des installateurs, des intervenants du secteur et des partenaires de certification, non seulement nous nous assurons de développer des produits qui répondent aux besoins de générations d'installateurs, mais nous investissons également dans l'avenir du secteur lui-même.

INTERVENANTS :



TABLE DES MATIÈRES

GAUGED PORCELAIN TILE PANEL SOLUTIONS™

SYSTÈME DE DÉCOUPE DE RAIL GPTP™, TABLE DE TRAVAIL PLIANTE, SYSTÈME DE TRANSPORT, CHARIOT DE TRANSPORT, VENTOUSE VIBRANTE, BLOC DE BATTEUR

07

COUPE-CARREAUX

OUTILS DE COUPE, MOLETTES DE DÉCOUPE

15

SCIE POUR CARREAUX

23

LAMES DIAMANTÉES

26

ESPACEURS DE CARREAUX

SYSTÈMES DE NIVELLEMENT DE CARREAUX, CALES EN FER À CHEVAL, CALES D'ESPACEMENT RIGIDES POUR CARREAUX, ESPACEURS DE PAVÉS, ESPACEURS TRADITIONNELS ET SANS RETRAIT

30

TRUELLES ET APLANISSOIRS

36

OUTILS DIAMANTÉS

PINCES, MÉLANGEURS, VENTOUSES, MAILLETS, COUTEAUX, RUBAN À JOINT, ÉPONGES, PANNEAUX D'APPUI

43

OUTILS POUR LA POSE ET LA MISE EN PLACE DES PANNEAUX D'APPUI

PINCES, MÉLANGEURS, VENTOUSES, MAILLETS, COUTEAUX, RUBAN À JOINT, ÉPONGES, PANNEAUX D'APPUI

51

OUTILS D'ARRACHAGE

GRATTOIRS

70

GENOUILLÈRES

74

SOUS-COUCHES ET BARRIÈRES

LIÈGE NATUREL, AQUABAR®

77

PRÉSENTOIRS ET MISE EN MARCHÉ

GONDOLES, PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR, PRÉSENTOIRS À GRAVITÉ, PRÉSENTOIRS AU SOL, PALLETES

80

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et de leur cycle de vie, QEP se réserve le droit de modifier ou de cesser la commercialisation des produits présentés dans ce catalogue. Consulter qep.com pour obtenir les listes de produits les plus récentes.



GAUGED PORCELAIN TILE PANEL SOLUTIONS™


QEP® propose GPTP Solutions™, conçu pour la manipulation et la découpe de larges panneaux de carreaux. La gamme QEP GPTP Solutions™ inclut un système de découpe de rail GPTP™ Rail Cutting System, un table de travail pliante, un système de transport, un chariot de transport et une ventouse vibrante. Lorsque vous travaillez sur des larges panneaux de carreaux, ces outils spécialisés sont essentiels pour effectuer des coupes précises, garantir une manipulation sûre et réaliser une installation efficace. Ils sont conçus pour supporter le poids supplémentaire et les panneaux de carreaux de plus grand format, simplifiant l'installation tout en offrant des résultats de qualité professionnelle.

SYSTÈME DE DÉCOUPE DE RAIL GPTP™ RAIL CUTTING SYSTEM - 10 PI (3 M)


Sac de transport pour rail




Rails



Clips à ressort pour une extension rapide et facile



Quatre ventouses ajustables non marquantes sous chaque rail




Sac pour accessoires

Barre de rupture



Tête de découpe



MOLETTE DE DÉCOUPE DE RECHANGE :
21178 3/4 po (22 mm)
molette de découpe en carbure de tungstène
revêtue de titane
(3/étui)

- Système de rails encastrés de 10 pi (3 m) avec (3) rails de 3 pi 6 po (110 cm) dotés de clips à ressort pour une extension rapide et facile
- Chaque rail est équipé de quatre ventouses non marquantes garantissant l'alignement et la stabilité en maintenant une pression adaptée lors de l'usinage des carreaux lisses à semi-texturés
- La tête de découpe est dotée d'un positionnement réversible de la molette de découpe et d'un coussin palmaire pour plus de puissance et de contrôle
- L'unité de rupture comprend des points de levier ajustables, des petits embouts internes pour les coupes fines et une poignée coulissante pour une force de freinage accrue
- Fourni avec 2 sacs de transport, un pour l'unité de rupture et la tête de découpe et un autre pour les rails



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
75025	Système de découpe de rail GPTP™	1	Caisse



Boutons réglables pour un effet de levier et un positionnement précis



Poignée coulissante pour une force de freinage accrue



Points de levier réglables et petites pointes pour les découpes fines



Positionnement réversible de la molette de découpe



Coussin palmaire pour plus de puissance et de contrôle



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Table de travail pliante GPTP™ - 5 pi x 6 pi x 32 po



- Les pieds métalliques se rabattent le long des rails pour faciliter le stockage et le transport
- Les supports à connexion rapide pour ajouter une deuxième table
- Les traverses peuvent être ajustées d'avant en arrière pour différentes zones de support
- Pieds de nivellement de 2 po (51 mm) de large
- Les graduations gravées au laser facilitent l'alignement des rails de support transversaux

Pieds pliables pour un montage simple

Doublez facilement votre surface de travail en assemblant deux tables



Connecteur rapide permettant d'assembler les deux tables

LA SOLUTION IDÉALE POUR LES GRANDS CARREAUX



Supports à fixation rapide pour ajouter des tables supplémentaires.

Chaque table mesure 5 pi (152 cm) de profondeur sur 6 pi (183 cm) de longueur et 32 po (81 cm) de hauteur.

Des rails transversaux robustes permettent d'ajuster le niveau d'appui.

S'intègre parfaitement à notre système de transport GTPT™ et à notre chariot de transport GTPT™. (voir pages 12 et 13)





No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
75027	Table de travail pliable GTP™	1	Caisse

BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT



Système de transport GPTP™



- Transport possible des carreaux jusqu'à 10 pi x 5 pi (3 m x 1,5 m)
- Chaque ventouse peut être facilement retirée et utilisée individuellement, pouvant supporter jusqu'à 220 lb (98 kg) chacune
- Les ventouses non marquantes 8 po (20,3 cm) de couleur grise offrent une aspiration constante sur les surfaces lisses et semi-texturées
- Quatre poignées fixées au-dessus et quatre poignées extensibles repositionnables garantissant une prise pour transporter les carreaux
- Toutes les pompes électriques sont équipées d'une batterie lithium-ion et d'un câble de chargement USB
- Comprend 6 cartouches électriques et 6 cartouches de pompe
- Livré avec un sac de transport



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
75028	Système de transport GPTP™	1	Caisse




BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Chariot de transport GTP™ 60 po de haut x 60 po de large x 32 po de profondeur



Le crochet supérieur réglable 24 po (61 cm) empêche les panneaux de tomber vers l'avant



Les bras extensibles ajoutent un support supplémentaire de 3,5 pi (1 m)



- Le châssis en A en aluminium résistant peut supporter des carreaux jusqu'à 5 pi x 10 pi (1,5 m x 3 m)
- Quatre bras extensibles permet d'ajouter un support supplémentaire de 3,5 pi (93 cm) lors du transport de panneaux
- Deux butées avant empêchent les panneaux de glisser vers le bas
- La traverse centrale ajustable offre un support pour les carreaux plus petits
- Les planchettes de support de base maintiennent les petites pièces de carreaux coupés
- Roues en caoutchouc non marquantes de 5 po (12,7 cm) avec deux roulettes autobloquantes
- Le crochet supérieur réglable 24 po (61 cm) empêche les panneaux de tomber vers l'avant



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
75029	Chariot de transport GTP™	1	Caisse



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT


Ventouse vibrante GPTP™

- Recommandé pour toutes les installations de carreaux grand format
- Élimine les bulles d'air capturées sous les carreaux
- Vibrations à commande de déclenchement à vitesse variable
- Utilisés sur les sols et carreaux muraux
- Fourni avec deux batteries lithium 20V, chargeur et étui de transport

NOUVEAU



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
75031	Ventouse vibrante GPTP™	1	Étui de transport



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Bloc de batteur à carreaux GPTP™

NOUVEAU



6 3/4 po (17 cm)

15 po (38 cm)



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
75033	Bloc de batteur à carreaux GPTP™	4	Enveloppe vinyle

- Recommandé pour toutes les installations de carreaux grand format selon le manuel de référence NTCA
- Le battage délicat du carreau élimine les bulles d'air capturées entre le carreau et le mortier-colle
- Le polymère en caoutchouc durable protège le carreau
- Le manche ergonomique est conçu pour réduire les tensions et minimiser la fatigue de la main
- Plaque métallique robuste renforcée avec du caoutchouc durable, pour équilibrer le poids et absorber l'impact



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT



COUPE-CARREAUX ET MOLETTES DE DÉCOUPE

QEP propose des coupe-carreaux professionnels destinés à la découpe de carreaux, de porcelaine, de mosaïque et d'autres matériaux. Les coupe-carreaux à rail unique QEP Katana™, les coupe-carreaux polyvalents Big Clinker, les coupe-carreaux légers Slimline et les coupe-carreaux traditionnels sont conçus par des professionnels, pour les professionnels.

Conçus pour faciliter la découpe grâce à des fonctionnalités telles que des rallonges latérales, des roulements à billes et des dispositifs de verrouillage, QEP accorde la priorité à la qualité et à la sécurité.



- Châssis lisse avec 11 roulettes à roulement à billes
- Molette de découpe transparente montée à l'arrière avec barre de rupture à dégagement rapide, conçue pour des découpes précises
- Base en aluminium moulé robuste avec plaques à ressort en acier à l'avant et à l'arrière
- Bras de support latéral de 20 po (50 cm) pleine longueur, empêchant l'affaissement de carreaux
- Guide réglable avec des butées fixes à 22½ po (57 cm), 45 et 90 degrés
- Manche allongé de 20 po (50 cm) pour une puissance de découpe maximale
- Le guide est conçu pour s'adapter et se ranger en se verrouillant en place à l'intérieur de la lame
- Guide de coupe rabattable pour coupes droites ou en angle
- Étui de transport fourni pour un transport aisé
- Molette de découpe incluse



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10410	Coupe-carreaux SR-41 Katana	1	Caisse



MOLETTE DE DÉCOUPE DE RECHANGE :
21131 ¼ po (22 mm)
Molette de découpe revêtue de titane à roulement à billes en carbure de tungstène de qualité supérieure (6/boîte)



COUPE DE REFENTE
10410 : Carreaux jusqu'à 41 po (104 cm)



DIAGONALE
10410 : Carreaux jusqu'à 29 po (73 cm)



PROFONDEUR DES CARREAUX
5/8 po (15,9 mm) max.



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT



Molette de découpe transparente montée à l'arrière

Doté de coussinets à ressort pour le soutien et l'absorption des chocs

- Châssis lisse avec 11 roulettes à roulement à billes
- Molette de découpe transparente montée à l'arrière avec barre de rupture à dégagement rapide, conçue pour des coupes précises
- Base en aluminium moulé robuste avec plaques à ressort en acier à l'avant et caoutchouc de qualité supérieure à l'arrière
- Bras de support latéral de 20 po (50 cm) pleine longueur, empêchant l'affaissement de carreaux
- Guide réglable avec des butées fixes à 22½ po (57 cm), 45 et 90 degrés
- Manche allongé de 20 po (50 cm) pour une puissance de découpe maximale
- Le guide est conçu pour s'adapter et se ranger en se verrouillant en place à l'intérieur de la lame
- Guide de coupe rabattable pour coupes droites ou en angle
- Molette de découpe incluse



MOLETTE DE DÉCOUPE DE RECHANGE :
21131 ½ po (22 mm)
Molette de découpe revêtue de titane à roulement à billes en carbure de tungstène de qualité supérieure (6/boîte)



COUPE DE REFENTE
10310 : Carreaux jusqu'à 31 po (78 cm)



DIAGONALE
10310 : Carreaux jusqu'à 22 po (55 cm)



PROFONDEUR DES CARREAUX
5/8 po (15,9 mm) max.

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10310	Coupe-carreaux SR-31 Katana	1	Caisse



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

**Certains matériaux de plus de 15 mm d'épaisseur peuvent être difficiles à couper manuellement, en raison de leurs propriétés physiques et des tensions potentielles. Il est recommandé de réaliser des échantillons de coupes pour évaluer la compatibilité.

Coupe-carreaux Big Clinker® - 28 po, 25 po et 22½ po


BIG CLINKER®



22½
POUCES (57 CM)

25
POUCES (64 CM)

28
POUCES (71 CM)



- Molette réglable en hauteur sur 4 positions, conçue pour s'adapter à différentes épaisseurs de carreaux
- Avec molette de découpe revêtue de titane remplaçable à roulement à billes en carbure de tungstène ⅜ po (22,2 mm)
- Stabilisateurs latéraux pour supporter les grands carreaux
- Rails chromés durables
- Guide de coupe/guide d'angle pour réaliser rapidement des coupes multiples
- Base en aluminium moulé résistante
- Molette de découpe incluse



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10800	Coupe-carreaux Big Clinker de 28 po (71,1 cm)	1	Carton imprimé
10600	Coupe-carreaux Big Clinker de 25 po (63,5 cm)	1	Carton imprimé
10500	Coupe-carreaux Big Clinker de 22-1/2 po (57 cm)	1	Carton imprimé



MOLETTE DE DÉCOUPE DE RECHANGE :
211230 ⅜ po (22 mm)
Molette de découpe revêtue de titane à roulement à billes en carbure de tungstène de qualité supérieure (6/boîte)



COUPE DE REFENTE
10800 : Carreaux jusqu'à 28 po (71 cm)
10600 : Carreaux jusqu'à 25 po (63,5 cm)
10500 : Carreaux jusqu'à 22,5 po (57 cm)



DIAGONALE
10800 : Carreaux jusqu'à 20 po (51 cm)
10600 : Carreaux jusqu'à 18 po (46 mm)
10500 : Carreaux jusqu'à 16 po (40,6 cm)



PROFONDEUR DES CARREAUX
10800 : 5/8 po (15,9 mm) max.
10600 : 5/8 po (15,9 mm) max.
10500 : 5/8 po (15,9 mm) max.

BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT



Outils de coupe Slimline - 24 po, 30 po et 36 po

SLIMLINE



24
POUCES (61 CM)

30
POUCES (76 CM)

36
POUCES (91 CM)

Seulement
5½ po
(14 cm) de
large et
plus léger
que les outils
de coupe
standard



- Léger et facile à transporter d'un site à l'autre
- Avec molette de découpe remplaçable à roulement à billes en carbure de tungstène ⅝ po (22,2 mm)
- Base en acier renforcée épaisse avec bras de support de carreau
- Supports de rails en aluminium moulé
- Guide de refente métallique
- Molette de découpe incluse



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10624Q	Coupe-carreaux manuel Slimline de 24 po (61 cm) avec 2 pattes	1	Carton imprimé
10636Q	Coupe-carreaux manuel Slimline de 36 po (91 cm) avec 4 pattes	1	Carton imprimé
10632Q	Coupe-carreaux manuel Slimline de 30 po (76,2 cm) avec 2 pattes	1	Carton imprimé



COUPE DE REFENTE
10624Q : Carreaux jusqu'à 24 po (61 cm)
10632Q : Carreaux jusqu'à 30 po (76 cm)
10636Q : Carreaux jusqu'à 36 po (91,4 cm)



DIAGONALE
10624Q : Carreaux jusqu'à 18 po (46 mm)
10632Q : Carreaux jusqu'à 21 po (53 cm)
10636Q : Carreaux jusqu'à 25 po (63,5 cm)



PROFONDEUR DES CARREAUX
1/2 po (12,7 mm) max.

BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT



Coupe-carreaux manuel LFT - 48 po (122 cm)



- Tête de découpe avec roulements à billes pour un rainurage précis et simple
- Le levier de système de rupture produit une quantité de pression max
- Coulisse de verrouillage pour éviter tout dommage pendant le transport
- Angle de pivotement de verrouillage et barre de mesure
- Barre de rupture double pour carreaux étroits et larges
- Équipé d'une molette de découpe en carbure de tungstène de 7/8 po (22,2 mm) remplaçable
- Les coussinets de rupture sont montés sur ressort pour une meilleure absorption des chocs
- Une découpe située sous les coussinets de rupture permet d'éviter la chute de débris de carrelage, ce qui facilite le nettoyage
- Molette de découpe incluse



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10480Q	Outil de coupe manuel LFT 48 po (122 cm)	1	Carton imprimé

MOLETTE DE DÉCOUPE DE RECHANGE :
21178 7/8 po (22 mm)
molette de découpe en carbure de tungstène revêtue de titane (3/étui)



COUPE DE REFENTE
10480Q : Carreaux jusqu'à 48 po (122 cm)



DIAGONALE
10480Q : Carreaux jusqu'à 34 po (86,3 cm)



PROFONDEUR DES CARREAUX
5/8 po (15,9 mm) max.



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Coupe-carreaux - 35 po & 24 po (89 et 61 cm)



35
PO

24
PO

- Roulement à billes pour une découpe en douceur
- Stabilisateurs latéraux pour supporter les grands carreaux
- Avec molette de découpe revêtue de titane remplaçable à roulement à billes en carbure de tungstène 7/8 po (22,2 mm)
- Rails chromés durables
- Guide de coupe/guide d'angle pour réaliser rapidement des coupes multiples
- Molette de découpe incluse



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10900	Coupe-carreaux 35 po (89 cm)	2	Carton imprimé
10630	Coupe-carreaux 24 po (61 cm)	1	Carton imprimé

MOLETTE DE DÉCOUPE DE RECHANGE :
21125 7/8 po (22 mm)
Molette de découpe revêtue de titane à roulement à billes en carbure de tungstène (6/boîte)



COUPE DE REFENTE
10900 : Carreaux jusqu'à 35 po (89 cm)
10630 : Carreaux jusqu'à 24 po (61 cm)



DIAGONALE
10900 : Carreaux jusqu'à 24 po (61 cm)
10630 : Carreaux jusqu'à 17,5 po (44,5 cm)



PROFONDEUR DES CARREAUX
1/2 po (12,7 mm) max.



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Coupe-carreaux 21 po (53,3 cm)



- Le manche rembourré à grand effet de levier permet de faciliter les découpes tout en réduisant la fatigue
- Rails en acier chromé durable et résistant pour des découpes lisses
- Base en acier à revêtement en poudre, avec renfort central supplémentaire
- Avec molette de découpe postérieure 10 mm en carbure de tungstène remplaçable



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10221Q	Coupe-carreaux 21 po (53,3 cm)	2	Carton imprimé



COUPE DE REFENTE
10221Q : Carreaux jusqu'à
21 po (53 cm)



DIAGONALE
10221Q : Carreaux jusqu'à
15 po (38 cm)



PROFONDEUR DES CARREAUX
3/8 po (9,5 mm) max.

Coupe-carreaux - 20 po & 14 po (51 et 35,5 cm)



20
PO



14
PO

- Avec molette de découpe revêtue de titane remplaçable en carbure de tungstène 1/2 po (12,7 mm)
- Rails en acier chromé durable et résistant pour des découpes lisses
- Base en acier à revêtement en poudre, avec renfort central supplémentaire
- Molette de découpe incluse



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10220Q	Coupe-carreaux 20 po (51 cm)	4	Carton imprimé
10214Q	Coupe-carreaux 14 po (35,5 cm)	6	Carton imprimé



COUPE DE REFENTE
10220Q : Carreaux jusqu'à
20 po (51 cm)
10214Q : CARREAUX
JUSQU'À 1/2 PO (13 MM)



DIAGONALE
10220Q : CARREAUX
JUSQU'À 1/2 PO (13 MM)
10214Q : Carreaux jusqu'à
10 po (25,4 cm)



PROFONDEUR DES CARREAUX
3/8 po (9,5 mm) max.

Molettes de rechange pour coupe-carreaux

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	21127Q Molette 10 mm	10010HD Molette 1/2 po (13 mm)	21123Q Molette 7/8 po (22 mm)	21125 Molette 7/8 po (22 mm)	21178 Molette 7/8 po (22 mm)	21131 Molette 7/8 po (22 mm)
10480Q	Coupe-carreaux manuel LFT 48 po (122 cm)					•	
10636Q	Coupe-carreaux Slimline 36 po (91 cm)					•	
10632Q	Coupe-carreaux Slimline 30 po (76 cm)					•	
10624Q	Outil de coupe Slimline 24 po (61 cm)					•	
10900	Coupe-carreaux 35 po (89 cm)				•		
10800	Coupe-carreaux Big Clinker de 28 po (71,1 cm)			•			
10630	Coupe-carreaux 24 po (61 cm)				•		
10600	Coupe-carreaux Big Clinker 24 po (61 cm)			•			
10221Q	Coupe-carreaux 21 po (53,3 cm)	•					
10500	Coupe-carreaux Big Clinker de 22-1/2 po (57 cm)			•			
10220Q	Coupe-carreaux 20 po (51 cm)		•				
10214Q	Coupe-carreaux 14 po (35,5 cm)		•				
10310	Coupe-carreaux SR-31 Katana						•
10410	Coupe-carreaux SR-41 Katana						•

Molette de découpe postérieure 10 mm



- Pour la découpe de carreaux en céramique, porcelaine et verre
- Tranchant en carbure de tungstène pour une longue durée de vie
- À utiliser avec le coupe-carreaux professionnel 10221Q de 21 po (53,3 cm)

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
21127Q	Molette de découpe postérieure 10 mm	6	Cartonnette à suspendre

Molette de découpe en carbure de tungstène 1/2 po



- Pour la découpe de carreaux en céramique, porcelaine et verre
- À utiliser avec le coupe-carreaux QEP 10220Q de 20 po (51 cm) et le coupe-carreaux QEP 10214Q de 14 po (36 cm)

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10010HD	Molette de découpe en carbure de tungstène 1/2 po (13 mm)	12	Cartonnette à suspendre

Molettes de découpe de rechange 7/8 po avec roulements à billes

- Pour la découpe de carreaux en céramique, en porcelaine et en verre
- Conçu pour être utilisé avec n'importe quel coupe-carreaux
- Molette à roulement à billes pour une refente en douceur



- À utiliser avec :
10800 Coupe-carreaux Big Clinker 28 po (71 cm)
10600 Coupe-carreaux « Big Clinker » 24 po (61 cm)
10500 Coupe-carreaux « Big Clinker » 22 1/2 po (57 mm)

- À utiliser avec :
10900 Coupe-carreaux 35 po (89 cm)
10603 Coupe-carreaux 24 po (61 cm)

- À utiliser avec :
10480Q Coupe-carreaux manuel LFT
10636Q Coupe-carreaux Slimline 36 po (91 cm)
10632Q Coupe-carreaux Slimline 30 po (76 cm)
10624Q Coupe-carreaux Slimline 24 po (61 cm)

- À utiliser avec :
10310 Coupe-carreaux SR-31
10410 Coupe-carreaux SR-41

N° d'article	Description	Qté par boîte	Emballage
21123Q	Molette de découpe de rechange haut de gamme de 7/8 po (22 mm) pour coupe-carreaux avec roulements à billes	6	Cartonnette à suspendre

N° d'article	Description	Qté par boîte	Emballage
21125	Molette de découpe de rechange 7/8 po (22 mm) pour coupe-carreaux avec roulements à billes	6	Cartonnette à suspendre

N° d'article	Description	Qté par boîte	Emballage
21178	Molette de découpe de rechange revêtue de titane de 7/8 po pour divers types de carreaux	3	Cartonnette à suspendre

N° d'article	Description	Qté par boîte	Emballage
21131	Molette de découpe de rechange revêtue de titane de 7/8 po pour divers types de carreaux	6	Cartonnette à suspendre



SCIES POUR CARREAUX

La gamme de scies à carreaux récompensées de QEP, destinées à la découpe de carreaux grand format en céramique, en porcelaine, en granit, en pierre et en marbre, est conçue par des professionnels pour des professionnels. Conçues avec des caractéristiques, comme les systèmes de confinement des projections, tables d'extension et verrous de sécurité, les scies à carreaux QEP facilitent le travail.

Scie à carreaux à eau 700XT - 7 po (17,8 cm)



COUPES
DROITES
ILLIMITÉES



COUPES
DIAGONALES
ILLIMITÉES



COUPES
EN PROFILÉ



COUPES EN
ONGLET
22,5° & 45°



PROFONDEUR MAX
DES CARREAUX
1-1/4 PO (32 MM)



- Le moteur de 3/4 ch à entraînement direct est silencieux et offre la puissance permettant de couper les carreaux de céramique, d'ardoise, de marbre, de granit et de porcelaine
- Le système de récupération de l'eau réduit les pertes d'eau et recycle l'eau dans le réservoir, réduisant ainsi la fréquence de remplissage
- Guide de refente et guides d'angles de coulissement réglables pour des coupes de production précises
- Table latérale extensible 8 po (20,3 cm)

ACCESSOIRES FOURNIS

- Lame diamantée à bord continu 7 po (178 mm)
- Guide de refente verrouillable
- Guide de découpe d'angle • Clé pour lame



SPÉCIFICATIONS

N° d'article	22700Q
Moteur	3/4 ch (de crête) / 120 V ~ 60 Hz. / 4,8 A
Watts	550
TR/MIN	3600
Capacité de lame	7 po (178 mm)
Arbre d'arrêt	5/8 po (15,9 mm)
Taille	L 20,08 po x l 15,74 po x H 9,88 po (51 cm x 40 cm x 25 cm)
Poids	23 lb (10,4 kg)

*Conforme aux exigences canadiennes et américaines

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
22700Q	Scie à carreaux à eau 700XT 7 po (17,8 cm)	1	Carton imprimé

BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT



Scie à carreaux à eau Power Pro 1 ch - 7 po (17,8 cm)



- Le moteur de 1 ch à entraînement direct est étonnamment silencieux et offre suffisamment de puissance pour couper les carreaux de céramique, d'ardoise, de marbre, de granit et de porcelaine**
- Le système de récupération de l'eau réduit les pertes d'eau et recycle l'eau dans le réservoir, réduisant ainsi la fréquence de remplissage
- Table de découpe en aluminium moulé pour des coupes en onglet de précision de 15°, 30° et 45°
- Guide de refente et guides d'angles de coulissement réglables pour des coupes de production précises
- Interrupteur marche/arrêt avec clé pour plus de sécurité
- Testé et conforme – Dépasse les exigences de la réglementation OSHA relative à la silice (29 CFR 1926.1153)

**Pour les carreaux rigides et en porcelaine, nous recommandons la lame Black Widow (7-7008BW) de QEP



SPÉCIFICATIONS

N° d'article	22900Q
Moteur	1 ch / 120 V ~ 60 Hz / 6,5 A
Watts	750
TR/MIN	3600
Capacité de lame	7 po (178 mm)
Arbre d'arrêt	5/8 po (15,9 mm)
Taille	L 22,5 po x l 18 po x H 8 po (56,5 cm x 45,7 cm x 20,3 cm)
Poids	29 lb (13 kg)

*Conforme aux exigences canadiennes et américaines



ACCESSOIRES FOURNIS


- Lame diamantée à bord continu 7 po (178 mm)
- Guide de refente verrouillable
- Guide de découpe d'angle
- Butée pliante

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
22900Q	Scie à carreaux à eau Power Pro 1 ch - 7 po (178 mm)	1	Carton imprimé



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Scie à carreaux à eau Torque Master XT - 4 po (10 cm)



- Le moteur de 3/5 ch à entraînement direct est étonnamment silencieux et offre suffisamment de puissance pour couper les carreaux de céramique, d'ardoise, de marbre, de granit et de porcelaine
- Le système de récupération de l'eau réduit les pertes d'eau et recycle l'eau dans le réservoir, réduisant ainsi la fréquence de remplissage
- Guide d'onglet entièrement réglable doté d'un mécanisme à cliquet unique
- 2 rallonges latérales qui ajoutent une surface de découpe de 5 pi (1,5 m)

ACCESSOIRES FOURNIS

- Lame diamantée à bord continu 4 po (102 mm) (#6-4003Q)
- Guide d'angle à 45° • Protège-lame



SPÉCIFICATIONS

N° d'article	22400Q
Moteur	3/5 ch / 120 V ~ 60 Hz. / 4 A
Watts	450
TR/MIN	4600
Capacité de lame	4 po (10 cm)
Arbre d'arrêt	5/8 po (16 mm)
Taille	L 14,3 po x l 15,8 po x H 4,6 po (36,3 cm x 40 cm x 11,7 cm)
Poids	8 lb (3,6 kg)

*Conforme aux exigences canadiennes et américaines

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
22400Q	Scie à carreaux à eau Torque Master XT 4 po (10 cm)	1	Carton imprimé



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

X TREMETM PRO-SERIES

X TREMETM PRO-SERIES **Lame diamantée segmentée 7 po**

NOUVEAU



- Les découpes segmentées profondes permettent une découpe rapide et efficace des matériaux résistants
- Lame durable conçue pour offrir des performances durables
- Les fentes segmentées refroidissent la lame en permettant à l'air de circuler et en réduisant l'accumulation de chaleur



CONÇUE POUR LA DÉCOUPE
DE PAVÉS, BÉTON ET BRIQUES



No d'article	Description	Hauteur du bord	Largeur	Taille de l'arbre	TR/MIN max.	N° du dossier	Conditionnement
7-7007SG	Lame segmentée XTREME 7 PO (178 MM)	10 mm	2,2 mm	5/8 po - 16 mm • 7/8 po - 22 mm	8730	4	Collier de serrage



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

X TREMETM PRO-SERIES **Lame diamantée segmentée 10 po**

NOUVEAU



- Conception optimisée des lames pour des coupes plus fluides et plus nettes
- Idéale pour les pavés en porcelaine 3/4 po (19 mm) et en pierre naturelle 1 1/8 po (41 mm)
- Les fentes segmentées refroidissent la lame en permettant à l'air de circuler et en réduisant l'accumulation de chaleur



CONCEPTION ADAPTÉE À LA DÉCOUPE
DE PAVÉS EN PORCELAINE
ET EN PIERRE NATURELLE



No d'article	Description	Hauteur du bord	Largeur	Taille de l'arbre	TR/MIN max.	N° du dossier	Conditionnement
7-1007SG	Lame segmentée XTREME 10 PO (254 MM)	10 mm	1,8 mm	5/8 po - 16 mm • 1 po - 25 mm	6115	4	Collier de serrage



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

XTREME PRO-SERIES Lames diamantées à maillage

NOUVEAU

- Le moyeu renforcé réduit les flexions et tremblements pour des coupes plus précises
- Le motif Diamant Mesh améliore la vitesse de coupe, tandis que les fentes intégrées optimisent l'efficacité du refroidissement
- La lame de 3 1/4 po (82,5 mm) est compatible avec les meuleuses d'angle



CONÇUES POUR LA DÉCOUPE DE PORCELAINE, MARBRE, GRANIT ET ARDOISE



No d'article	Description	Hauteur du bord	Largeur	Taille de l'arbre	TR/MIN max.	N° du dossier	Conditionnement
7-3009MH	Lame Mesh XTREME 3-1/4 po (82,5 mm)	10 mm	1,4 mm	5/8 po - 16 mm • 7/8 po - 22 mm	15000	4	Collier de serrage
7-7009MH	Lame Mesh XTREME 7 PO (178 MM)	10 mm	1,6 mm	5/8 po - 16 mm • 7/8 po - 22 mm	8730	4	Collier de serrage
7-1009MH	Lame Mesh XTREME 10 PO (254 MM)	10 mm	1,6 mm	5/8 po - 16 mm • 7/8 po - 22 mm	6115	4	Collier de serrage

*le modèle 4 po (10,16 cm) peut être utilisé pour la découpe de matériau humide/sec, les autres tailles sont destinées à la découpe de matériaux humides uniquement.

BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT



XTREME PRO-SERIES Lame diamantée turbo

NOUVEAU

- Bord dentelé à diamant par brasage pour des coupes rapides avec un minimum de copeaux, tout en garantissant la précision
- La lame turbo compacte est conçue pour créer des ouvertures pour les boîtiers électriques, les ventilations au sol, les brides de toilettes et les plaques de recouvrement
- Le système de refroidissement garantit la longévité et la cohérence des performances en empêchant la surchauffe pendant une utilisation prolongée



CONÇUE POUR LA DÉCOUPE DE CARREAUX DE PORCELAINE, DE MARBRE, DE GRANIT, DE BRIQUES ET DE PAVÉS



No d'article	Description	Hauteur du bord	Largeur	Taille de l'arbre	TR/MIN max.	N° du dossier	Conditionnement
7-3006TB	Lame turbo XTREME 3-3/8 PO (86 MM)	7 mm	1,8 mm	5/8 po - 16 mm • 7/8 po - 22 mm	15000	4	Collier de serrage

BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT




Lames diamantées à bord continu Black Widow™

NOUVEAU

- Le nouveau moyeu en acier renforcé offre une résistance supérieure au niveau du noyau et réduit au minimum la flexion
- Des trous d'aération « en forme de diamant », découpés au laser avec précision, contribuent à maintenir une température plus basse, ce qui prolonge la durée de vie de la lame
- La conception à bord continu de qualité supérieure garantit des coupes nettes et d'une précision exceptionnelle, idéale pour les travaux de carrelage professionnels

Black Widow™



CONÇUES POUR LA DÉCOUPE DE CÉRAMIQUE, PORCELAINE, MARBRE ET GRANIT



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT



No d'article	Description	Hauteur du bord	Largeur	Taille de l'arbre	Max TR/MIN	N° du dossier	Conditionnement
7-4008BW	Black Widow® 4 po [102 mm]	7 mm	1,2 mm	5/8 po - 16 mm 7/8 po - 22 mm	15000	5	Collier de serrage
7-7008BW	Black Widow® 7 po [178 mm]	7 mm	1,2 mm	5/8 po - 16 mm 7/8 po - 22 mm	8730	5	Collier de serrage
7-8008BW	Black Widow® 8 po [203 mm]	7 mm	1,2 mm	5/8 po - 16 mm 7/8 po - 22 mm	7640	5	Collier de serrage
7-1008BW	Black Widow® 10 po [254 mm]	7 mm	1,2 mm	5/8 po - 16 mm 1 po - 25 mm	6115	5	Collier de serrage

*le modèle 4 po (10,16 cm) peut être utilisé pour la découpe de matériau humide/sec, les autres tailles sont destinées à la découpe de matériaux humides uniquement.

Lames de la série Gold Diamond

NOUVEAU



- Lame à bord mince de qualité supérieure pour la découpe de carreaux de porcelaine, de céramique, de marbre, de granit et d'ardoise
- Des grains de diamant de haute qualité garantissent durabilité et précision



No d'article	Description	Hauteur du bord	Largeur	Taille de l'arbre	TR/MIN max.	N° du dossier	Conditionnement
7-4003Q	Bord continu 4 po (102 mm)	7 mm	1,6 mm	5/8 po - 16 mm 7/8 po - 22 mm	15000	4	Collier de serrage
7-7003Q	Bord continu 7 po (178 mm)	7 mm	1,6 mm	5/8 po - 16 mm	8730	4	Collier de serrage
7-8003Q	Bord continu 8 po (178 mm)	7 mm	1,6 mm	5/8 po - 16 mm	7640	4	Collier de serrage
7-1003Q	Bord continu 10 po (254 mm)	7 mm	1,6 mm	5/8 po - 16 mm	6115	4	Collier de serrage



CONÇUES POUR LA DÉCOUPE DE PORCELAINE, CÉRAMIQUE, MARBRE, GRANIT ET ARDOISE

*le modèle 4 po (10,16 cm) peut être utilisé pour la découpe de matériau humide/sec, les autres tailles sont destinées à la découpe de matériaux humides uniquement.

BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT



Lames de la série Glass Diamond

NOUVEAU



- Arête de coupe ultra mince pour des coupes exceptionnellement nettes et précises
- Découpe en eau de carreaux de verre, de mosaïque, de verre texturé ou dépoli et de vitrail



No d'article	Description	Hauteur du bord	Largeur	Taille de l'arbre	TR/MIN max.	N° du dossier	Conditionnement
6-4006GLQ	Bord continu 4 po (102 mm)	7 mm	1,6 mm	5/8 po - 16 mm 7/8 po - 22 mm	15000	3	Collier de serrage
6-7007GL	Bord continu 7 po (178 mm)	7 mm	1,6 mm	5/8 po - 16 mm	8730	3	Collier de serrage



CONÇUES POUR LA DÉCOUPE CARREAUX DE VERRE, DE MOSAÏQUE, DE VERRE TEXTURÉ OU DÉPOLI ET DE VITRAIL

*le modèle 4 po (10,16 cm) peut être utilisé pour la découpe de matériau humide/sec, les autres tailles sont destinées à la découpe de matériaux humides uniquement.

BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT





SYSTÈME DE NIVELLEMENT DE CARREAUX

QEP propose toute une gamme de systèmes et de types d'espaceurs permettant d'éliminer les décalages entre les carreaux. Le système de nivellement de carreaux LASH® XL, le système d'origine de nivellement de carreaux LASH® et le système de nivellement de carreaux LASH® 360 sont tous en deux parties, et conçus pour éliminer les carreaux irréguliers.

Nos cales fer à cheval, nos espaceurs de carreaux flexibles, nos espaceurs de carreaux rigides et nos espaceurs en « T » constituent toutes d'excellentes options pour aligner le carrelage au sol et mural, en fonction de vos préférences de pose.

Le système de nivellement de carreaux Original LASH®


The ORIGINAL
LASH®
LEVEL ALIGN SPACE HOLD

Le meilleur système de nivellement de carreaux au monde


Le système de nivellement de carreaux LASH® original est conçu pour une installation rapide et réduit les rappels coûteux en garantissant que la surface du sol fini est sans balèbres. Ce système rapide aide à ajuster la hauteur des carreaux et maintient uniformément leurs bords tout au long du processus de durcissement du matériau de jointoiment.

Système en deux parties qui élimine les carreaux inégaux - Clips et cales

- Pour les carreaux d'une épaisseur comprise entre 1/4 po (6,4 mm) et 1/2 po (11 mm) d'épaisseur
- Mélange polypropylène exclusif pour une fixation sûre et une rupture facile
- Les clips affichent des largeurs de joints 1/16 po (1,6 mm) ou 1/8 po (3,2 mm)
- Peuvent être associés à des espaceurs de carreaux conventionnels pour les joints plus larges, jusqu'à 1/4 po (6,4 mm)
- Les cales sont réutilisables



Clip plat LASH® pour les carreaux de sol et mur



Cales de nivellement


No d'article	Description	Qté	Qté par caisse	Emballage	Palette Qté
99730C	Clips LASH® 1/16 po (1,6 mm)	100	8	Sac polyéthylène	90
99731C	Clips LASH® 1/16 po (1,6 mm)	300	4	Carton imprimé	36
99740C	Clips LASH® 1/16 po (1,6 mm)	1000	1	Carton imprimé	90
99741PK	Pack projet LASH® - 100 clips de 1/16 po (1,6 mm) / 100 cales	200	6	Carton pour étagère	90
99781C	Clips LASH® 1/8 po (3,2 mm)	100	8	Sac polyéthylène	90
99782C	Clips LASH® 1/8 po (3,2 mm)	300	4	Carton imprimé	36
99783C	Clips LASH® 1/8 po (3,2 mm)	1000	1	Carton imprimé	90
99726C	Cales LASH®	100	8	Sac polyéthylène	132
99727C	Cales LASH®	300	4	Carton imprimé	90

BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT



Pinces d'installation Pro

Pour une installation plus rapide, utiliser les pinces d'installation QEP Pro



- Permet de placer la cale dans l'attache facilement puis d'appliquer la bonne pression en évitant de trop serrer
- À utiliser avec les systèmes de nivellement de carreaux Original LASH® et LASH XL™ pour une pose plus rapide
- Goupille de blocage qui assure une pression adéquate en tout temps
- Poignée en plastique co-moulée avec prise en caoutchouc antidérapante pour le confort lors de l'usage répété

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
99784	Pinces d'installation Pro	6	Cartonnette à suspendre

Système de nivellement de carreaux LASH Xtreme Large



Système en deux parties qui élimine les carreaux inégaux - Clips et cales

Le système Xtreme™ garantit la pose de carreaux de grand format jusqu'à 1/2 po (12,7 mm) d'épaisseur nivelés et régulièrement espacés. Les cales sont utilisées avec les clips auto-nivelants pour produire des lignes de coulis égales et aligner les carreaux adjacents, offrant une surface sans irrégularités. Pour un retrait rapide et simple, les clips sont conçus pour se détacher sous la surface du carreau d'un simple coup de pied dans la direction de la ligne de coulis ou d'un coup de maillet en caoutchouc.

- Pour carreaux d'une épaisseur maximale jusqu'à 1/2 po (12,7 mm) d'épaisseur
- Comprennent une structure en polymère pour une durabilité supérieure et une fixation solide
- Les clips affichent des largeurs de joints 1/32 po (0,8 mm), 1/16 po (1,6 mm), 1/8 po (3,2 mm) et 3/16 po (4,8 mm)
- Simple d'utilisation, notamment avec les carreaux de grand format
- Les attaches sont conçues pour se détacher sous la surface du carreau, pour un retrait rapide et simple
- Les cales sont réutilisables




Pour une installation plus rapide, utiliser les pinces d'installation QEP Pro. Pour plus de détails, voir page 31.



No d'article	Description	Qté	Qté par caisse	Emballage	Qté par palette
99751C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/32 po (0,8 mm)	100	8	Sac polyéthylène	54
99971C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/32 po (0,8 mm)	300	1	Carton imprimé	56
99871C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/32 po (0,8 mm)	1000	1	Carton imprimé	40
99761C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/16 po (1,6 mm)	100	8	Sac polyéthylène	54
99861C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/16 po (1,6 mm)	300	1	Carton imprimé	56
99872C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/16 po (1,6 mm)	1000	1	Carton imprimé	40
99777C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/16 po (1,6 mm)	2000	1	Carton imprimé	24
99769C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/8 po (3,2 mm)	100	8	Sac polyéthylène	54
99869C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/8 po (3,2 mm)	300	1	Carton imprimé	56
99873C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/8 po (3,2 mm)	1000	1	Carton imprimé	40
99762C	Cales de nivellement LASH XL™	100	8	Sac polyéthylène	30
99862C	Cales de nivellement LASH XL™	300	1	Carton imprimé	56
99780C	Cales de nivellement XTREME™	2000	1	Carton imprimé	15

Cales de nivellement



Plaque de protection



Son emploi est recommandé lors de l'utilisation des systèmes de nivellement de carreaux afin de protéger les surfaces en carreaux souples et en marbre des éventuelles rayures causées par le mortier résiduel piégé lors du serrage. Pour plus de détails, voir page 33.



Système de nivellement de carreaux LASH 360®


LASH 360®

LEVEL ALIGN SPACE HOLD

- Pour les carreaux ou pavés jusqu'à ¾ po (19 mm) d'épaisseur
- Les tiges affichent des largeurs de joints 1/32 po (0,8 mm), 1/16 po (1,6 mm), 1/8 po (3,2 mm) et 3/16 po (4,8 mm)
- Gain de temps tout en obtenant un mur ou un sol plat et régulier
- La conception du capuchon permet de le faire tourner facilement sur la tige et de le serrer à l'aide des ailettes pour mettre le carreau à niveau

Le système de rotation en deux parties élimine la possibilité de carreaux inégaux – Tiges et capuchons

LASH 360 garantit que les carreaux de porcelaine, de céramique et de pierre naturelle de grand format jusqu'à ¾ po (19 mm) sont nivelés et espacés de manière uniforme pendant l'installation. Les capuchons sont utilisés avec les tiges pour produire des lignes de coulis régulières et aligner les carreaux adjacents, offrant une surface sans irrégularités. Pour un retrait rapide et simple, les tiges sont conçues pour se détacher sous la surface du carreau d'un simple coup de pied dans la direction de la ligne de coulis.



No d'article	Description	Qté	Qté par boîte	Emballage	Qté par palette
99738C	Tiges LASH 360® 1/32 po (0,8 mm)	100	10	Sac polyéthylène	40
99843C	Tiges LASH 360® 1/32 po (0,8 mm)	300	1	Carton imprimé	144
99838C	Tiges LASH 360® 1/32 po (0,8 mm)	1000	1	Carton imprimé	48
99735C	Tiges LASH 360® 1/16 po (1,6 mm)	100	10	Sac polyéthylène	40
99835C	Tiges LASH 360® 1/16 po (1,6 mm)	300	1	Carton imprimé	144
99837C	Tiges LASH 360® 1/16 po (1,6 mm)	1000	1	Carton imprimé	48
99739C	Tiges LASH 360® 1/8 po (3,2 mm)	100	10	Sac polyéthylène	40
99812C	Tiges LASH 360® 1/8 po (3,2 mm)	300	1	Carton imprimé	144
99839C	Tiges LASH 360® 1/8 po (3,2 mm)	1000	1	Carton imprimé	48
99742C	Capuchons LASH 360®	100	4	Sac polyéthylène	40
99842C	Capuchons LASH 360®	300	1	Carton imprimé	48
99735DU	Pack projet LASH 360® 100 tiges/100 capuchons	200	10	Sac polyéthylène	40



NOUVEAU MODÈLE
4 grandes ailettes
pour un couple optimisé

Plaque de protection
Son emploi est recommandé lors de l'utilisation des systèmes de nivellement de carreaux afin de protéger les surfaces en carreaux souples et en marbre des éventuelles rayures causées par le mortier résiduel piégé lors du serrage.



Aucun outil nécessaire



BALAYEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DU PRODUIT




Plaque protectrice pour système de nivellement de carreaux

Joue un rôle de tampon de protection entre les carreaux et le système de nivellement de carreaux



- Protège les surfaces des carreaux contre d'éventuelles rayures lors du serrage
- Aucun outil n'est nécessaire
- Réutilisable après un nettoyage à l'eau chaude



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
99833	Plaque protectrice pour système de nivellement de carreaux	16	Sac polyéthylène

Cales fer à cheval



1/16 po
1,5 mm



1/8 po
3 mm



3/16 po
5 mm



1/4 po
6 mm

Conditionné
dans un
récipient de
conservation
réutilisable



- Idéal pour le marbre, le granit, la pierre, les carreaux grand format et les poses verticales.
- Permet à l'utilisateur de soulever les deux coins et d'aligner les joints entre les carreaux
- Non compressif

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10320	Cales fer à cheval 1/16 po (1,6 mm) - Qté 200	6	Pot
10321	Cales fer à cheval 1/8 po (3,2 mm) - Qté 150	6	Pot
10322	Cales fer à cheval 3/16 po (4,8 mm) - Qté 100	6	Pot
10323	Cales fer à cheval 1/4 po (6,4 mm) - Qté 75	6	Pot

Cales d'espacement rigides pour carreaux



3/16 po
5 mm



Conditionné
dans un
récipient de
conservation
réutilisable

- Idéales pour l'installation de carreaux muraux
- Parfaites pour installer des dossierets
- Alignent les carreaux dans les installations verticales, en conservant l'uniformité des coulis
- Fabriquées à partir d'un polymère haute densité qui élimine la compression

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10348	Cale d'espacement rigides pour carreaux 3/16 po (4,8 mm), pot de 500 pièces	12	Pot

Espaceurs de pavés



- L'espaceur mesure 2 1/2 po (63,5 mm) de largeur
- Facile à dissimuler, transparent pour une meilleure dissimulation dans l'herbe ou le sable
- Simples à installer - Faciles à manipuler, leur conception sans retrait réduit le temps d'installation
- Polyvalents - Pour une installation facile des pavés sur le sable, le gravier et l'herbe
- Conçus avec des languettes sécables pratiques pour aligner les pavés échelonnés

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10451	Espaceurs de pavés 1/8 po (3,2 mm), paquet de 20	8	Sac polyéthylène

Cales d'espacement souples pour carreaux




1/8"
3 mm



- Indispensables pour réaliser une première rangée de carreaux muraux
- Parfaits pour assurer le nivellement des lignes de coulis horizontales pendant l'installation
- Évitent le glissement des carreaux sur les surfaces verticales, sans compression
- Peuvent être utilisés pour des épaisseurs allant jusqu'à 1/8 po (3 mm)

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10285	Cales d'espacement souples pour carreaux 1/8 po (3,2 mm), sachet de 500 pièces	16	Sac polyéthylène

Espaceurs de carreaux flexibles classiques




- Conviennent aux carreaux de céramique, à la porcelaine, à la pierre et au marbre
- Plastique mou et flexible conçu pour faciliter la manœuvre dans les joints du carrelage
- Espacer les carreaux de manière régulière pour obtenir des joints uniformes
- Pour le retrait facile, placer les espaceurs à la verticale dans le style pierre tombale conventionnel

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10334	Espaceurs pour carreaux 1/16 po (1,6 mm)', sachet de 300 pièces	24	Sac polyéthylène
10335	Espaceurs pour carreaux 1/8 po (3,2 mm)', sachet de 500 pièces	14	Sac polyéthylène
10336	Espaceurs pour carreaux 3/16 po (4,8 mm)', sachet de 300 pièces	14	Sac polyéthylène
10005	Espaceurs pour carreaux 1/4 po (6,4 mm)', sachet de 200 pièces	15	Sac polyéthylène
10027	Espaceurs pour carreaux 3/8 po (9,5 mm)', sachet de 100 pièces	20	Sac polyéthylène

***Utilisation non recommandée pour les carreaux muraux de grand format de plus de 15 po (38 cm)**


Espaceurs de carreaux en « T »




- Pour aligner tous les carreaux au sol ou au mur
- Pour les carreaux de type métro ou brique ou les motifs de carreaux en décalage
- Ne se compriment pas lors de la pose de marbre, granit, pierre ou carreaux de grande taille
- À utiliser selon la méthode conventionnelle dite « en pierre tombale » ou à placer entre les carreaux avant de les jointoyer
- Barre de support et pointe allongée massive pour un support amélioré du carreau afin d'empêcher la compression de l'espace
- Pattes longues pour la facilité d'installation

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10202	Espaceurs pour carreaux en « T » 1/16 po (1,6 mm), sachet de 300 pièces	24	Sac polyéthylène
10203	Espaceurs pour carreaux en « T » 1/8 po (3,2 mm), sachet de 300 pièces	20	Sac polyéthylène
10204	Espaceurs pour carreaux en « T » 3/16 po (4,8 mm), sachet de 200 pièces	14	Sac polyéthylène

Espaceurs de carreaux rigides sans retrait



- Ne se compriment pas lors de la pose de marbre, granit, pierre ou carreaux de grande taille
- À utiliser comme méthode d'installation traditionnelle de type pierre tombale verticale ou sans retrait
- Leur conception sans retrait réduit le temps d'installation
- Simples à utiliser, avec des dents extra-longues pour assurer des angles de coulis parfaits à 90°



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10330-20	Espaceurs sans retrait 1/16 po (1,6 mm), sachet de 300 pièces	20	Sac polyéthylène
10331-18	Espaceurs sans retrait 1/8 po (3,2 mm), sachet de 300 pièces	18	Sac polyéthylène
10332	Espaceurs sans retrait 3/16 po (4,8 mm), sachet de 200 pièces	12	Sac polyéthylène
10333	Espaceurs sans retrait 1/4 po (6,4 mm), sachet de 200 pièces	10	Sac polyéthylène
10324	Espaceurs sans retrait 1/16 po (1,6 mm), pot de 1500 pièces	6	Pot
10325	Espaceurs sans retrait 1/8 po (3,2 mm), pot de 1000 pièces	6	Pot
10326	Espaceurs pour carreaux 3/16 po (4,8 mm), pot de 500 pièces	6	Pot




TRUELLES ET APLANISSOIRS

QEP propose une large gamme de truelles et d'aplanisseurs. Grâce à sa large gamme de manches, de dimensions et de modèles, QEP vous permet de trouver facilement les produits adaptés à votre projet de pose de carrelage. Parmi les outils préférés des poseurs professionnels, on trouve les truelles avec encoches à manche en liège de la série QEP Xtreme Pro, les truelles et aplanisseurs de marge QEP, dotés de crochets de suspension pour un rangement facile, ainsi que l'aplanisseur à coulis pour pierre de la série QEP Extreme Pro, dont la forme épousant les contours et la souplesse offrent l'effet de levier nécessaire.



TRUELLE AVEC MANCHE EN LIÈGE À ENCOCHES EUROPÉENNES


Le motif de rainures alternées permet d'obtenir un lit de mortier uniforme, réduisant ainsi au minimum les vides. Son « effet fermeture éclair » assure une adhérence parfaite entre le sous-plancher, le mortier-colle et le carrelage, éliminant ainsi les poches d'air pour une adhérence plus solide et plus durable.



NOUVEAU

TRUELLE AVEC MANCHE EN LIÈGE À ENCOCHES INCLINÉES

Les encoches inclinées assurent un transfert supérieur du mortier-colle en réduisant les vides pour une meilleure adhérence des carreaux.



Recommandé pour toutes les installations de carreaux grand format selon le manuel de référence NTCA

Les lames les plus durables du secteur.



X-TREME PRO-SERIES Truelles en acier inoxydable avec manche en liège



- Manche confort en liège pour un meilleur rembourrage et antidérapant
- Tige 25 % plus longue avec 13 rivets renforcés exposés pour plus de solidité
- Distance accrue entre la tige et le manche pour un dégagement maximal pour la main
- La lame en acier inoxydable durable résistante à la rouille 12 po x 4 1/2 po (30,5 cm x 11,5 cm) dure 25 % plus longtemps

NOUVEAU

No d'article	Description	Qté par boîte	Emballage
49956-12	Truelle avec manche en liège Xtreme à encoches européennes (disponible au Canada)	12	Caisse pour étagère
49957-12	Truelle avec manche en liège Xtreme à encoches inclinées	12	Caisse pour étagère
49953-12	Truelle avec manche en liège Xtreme et encoches carrées graduées 1/4 po (6,4 mm) x 1/4 po (6,4 mm) x 1/4 po (6,4 mm)	12	Caisse pour étagère
49954-12	Truelle avec manche en liège Xtreme et encoches carrées graduées 1/4 po (6,4 mm) x 3/8 po (9,5 mm) x 1/4 po (6,4 mm)	12	Caisse pour étagère
49955-12	Truelle avec manche en liège Xtreme et encoches carrées graduées 1/2 po (12,7 mm) x 1/2 po (12,7 mm) x 1/2 po (12,7 mm)	12	Caisse pour étagère

*Tests indépendants réalisés par CARTA, un organisme tiers

Truelles en acier inoxydable avec poignée confortable



- Manche large, profilée et rembourrée pour plus de confort
- Tige à neuf rivets avec rivets d'extrémité renforcés pour une durabilité accrue
- Distance accrue entre la tige et le manche pour un dégagement maximal pour la main
- La lame en acier inoxydable durable résistante à la rouille 11 po x 4 1/2 po (28 cm x 11,5 cm) dure 25 % plus longtemps

NOUVEAU

No d'article	Description	Qté par boîte	Emballage
49915-12	Encoche carrée pour truelle en acier inoxydable avec poignée confortable de 1/4 po x 1/4 po x 1/4 po (6,4 mm x 6,4 mm x 6,4 mm)	12	Caisse pour étagère
49916-12	Encoche carrée pour truelle en acier inoxydable avec poignée confortable de 1/4 po x 3/8 po x 1/4 po (6,4 mm x 9,5 mm x 6,4 mm)	12	Caisse pour étagère
49917-12	Encoche en V pour truelle en acier inoxydable avec poignée confortable de 3/16 po x 5/32 po (4,8 mm x 4 mm)	12	Caisse pour étagère
49918-12	Truelle en acier inoxydable avec poignée confortable à encoches européennes (disponible au Canada)	12	Caisse pour étagère
49919-12	Encoche carrée pour truelle en acier inoxydable avec poignée confortable de 1/2 po x 1/2 po x 1/2 po (12,7 mm x 12,7 mm x 12,7 mm)	12	Caisse pour étagère
49920-12	Truelle en acier inoxydable avec poignée confortable à encoches inclinées	12	Caisse pour étagère

*Tests indépendants réalisés par CARTA, un organisme tiers

Truelles à manche en bois



- Large manche en bois pour une prise en main facile
- Tige durable en aluminium moulé sous pression

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
49713	Truelle avec manche en bois à encoche carrée 1/4 po x 1/4 po x 1/4 po (6,4 mm x 6,4 mm x 6,4 mm)	12	Caisse pour étagère
49714	Truelle avec manche en bois à encoche carrée 1/4 po x 3/8 po x 1/4 po (6,4 mm x 9,5 mm x 6,4 mm)	12	Caisse pour étagère
49716	Truelle avec manche en bois à encoche en V 1/4 po x 3/16 po (6,4 mm x 4,8 mm)	12	Caisse pour étagère
49720	Truelle avec manche en bois à encoche carrée 1/2 po x 1/2 po x 1/2 po (12,7 mm x 12,7 mm x 12,7 mm)	12	Caisse pour étagère


Aperçu des truelles avec encoches

Taille des encoches	Application	X-TREME Manche en liège (Lame 12 po [30,5 cm])	Poignée confortable (Lame 11 po [178 mm])	Manche en bois (Lame 11 po [178 mm])	Standard (Lame 9 po [229 mm])
Encoche en V de 3/16 po x 5/32 po (4,8 mm x 4 mm)	Pour carreaux en plastique, muraux, céramique et métalliques 6 po x 6 po (15,24 cm x 15,24 cm) ou plus petits, et les mosaïques sur cloison sèche. Convient également aux socles muraux.		49917-12		10115
Encoche en V de 1/4 po x 3/16 po (6,4 mm x 4,8 mm)	Pour les carreaux muraux en céramique, en métal et en aluminium, de 6 po x 6 po (15,24 cm) à 12 po x 12 po (30,5 cm)			49716	10116 Canada uniquement
Carrée 1/4 po x 1/4 po x 1/4 po (6,4 mm x 6,4 mm x 6,4 mm)	Application de lit de mortier mince pour les carreaux de céramique de 8 po x 8 po (20,3 cm x 20,3 cm) ou plus petits, de revêtement de sol en planches de bois stratifié et de planches courtes et massives usinées plates ou de contreplaqué	49950-12 49953-12 Canada uniquement	49915-12	49713	10113
Encoche carrée 1/4 po x 3/8 po x 1/4 po (6,4 mm x 9,5 mm x 6,4 mm)	Application de mortier pour les carreaux de céramique 8 po x 8 po (20,32 cm x 20,32 cm) jusqu'à 16 po x 16 po (40,6 cm x 40,6 cm)	49951-12 49954-12 Canada uniquement	49916-12	49714	10114
Encoche carrée 1/2 po x 1/2 po x 1/2 po (12,7 mm x 12,7 mm x 12,7 mm)	Application de lit de mortier mince ou moyen pour les carreaux de pierre naturelle, les carreaux de grès cérame, les pavés, le Saltillo et les carreaux de céramique de 12 po x 12 po (305 mm x 305 mm) et plus	49952-12 49955-12 Canada uniquement	49919-12	49720	10120
Encoche européenne 11/32 po (18,7 mm) x 1/2 po (12,7 mm) x 11/32 po (18,7 mm) x 3/8 po (9,5 mm) x 1/2 po (12,7 mm) x 1/4 po (6,4 mm)	Application de lit de mortier mince ou moyen pour les carreaux de pierre naturelle, les carreaux de grès cérame, les pavés, le Saltillo et les carreaux de céramique de 12 po x 12 po (305 mm x 305 mm) et plus.	49956-12	49918-12		
Encoche inclinée 1/2 po x 1/2 po x 1/2 po x 3/16 po (12,7 mm x 12,7 mm x 12,7 mm x 4,8 mm)	Application de lit de mortier mince ou moyen pour les carreaux de pierre naturelle, les carreaux de grès cérame, les pavés, le Saltillo et les carreaux de céramique de 12 po x 12 po (305 mm x 305 mm) et plus.	49957-12	49920-12		

Toujours vérifier les recommandations du fabricant de l'adhésif/du mortier, avant de choisir une truelle à encoches.

Dimensions de toutes les truelles :
Largeur x Profondeur x Espacement

Dimensions d'encoches recommandées par la NTCA (National Tile Contractors Association)



Truelles standard

- Truelle de qualité, dimensions 9 po x 4 po (22,8 cm x 10,16 cm)
- Lame rigide en acier laminé à froid pour une longue durée de vie
- Manche en plastique noir à impact élevé



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10113	Truelle standard à encoche carrée 1/4 po x 1/4 po x 1/4 po (6,4 mm x 6,4 mm x 6,4 mm)	30	Caisse pour étagère
10114	Truelle standard à encoche carrée 1/4 po x 3/8 po x 1/4 po (6,4 mm x 9,5 mm x 6,4 mm)	30	Caisse pour étagère
10115	Truelle standard à encoche en V 3/16 po x 5/32 po (4,8 mm x 4 mm)	30	Caisse pour étagère
10120	Truelle standard à encoche carrée 1/2 po x 1/2 po x 1/2 po (12,7 mm x 12,7 mm x 12,7 mm)	30	Caisse pour étagère
10116	Truelle standard à encoche en V 1/4 po x 3/16 po (6,4 mm x 4,8 mm)	30	Caisse pour étagère

Truelle d'assemblage et de finition

- Pour le nivellement, l'assemblage et la finition
- Dotée d'une lame en acier durci, trempé, rectifié et poli
- Tige en aluminium moulé avec manche en bois



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
49708	Truelle d'assemblage et de finition 11 po x 4-1/2 po (28 cm x 11,4 cm) sans encoche	12	Caisse pour étagère

Truelle de marge



**CROCHET
POUR
SEAU**



- Grande lame de 6 po x 2 po (152 mm x 51 mm) fabriquée en acier trempé, durci et meulé pour la flexibilité et la durabilité
- Crochet de seau en instance de brevet pour faciliter le rangement sur le côté du seau
- Poignée en plastique co-moulée avec prise en caoutchouc antidérapante pour le confort lors de l'usage répété

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
42112	Truelle à poignée confort 6 po x 2 po (152 mm x 51 mm), sans encoche	12	Caisse pour étagère
42114	Truelle à poignée confort à 6 po x 2 po x 1/4 po (152 mm x 51 mm) à encoches carrées 1/4 po x 1/4 po x 1/4 po (6,4 mm x 6,4 mm x 6,4 mm)	12	Caisse pour étagère


Pelle à seau



**CONÇUE POUR
LES SEAUX**



**CROCHET
POUR
SEAU**



- Nouveau design ! Récupère tous les matériaux de jointoiment sur les côtés et au fond du seau de 4 ou 5 gallons (15 ou 18,9 L)
- Crochet de seau en instance de brevet pour faciliter le rangement sur le côté du seau
- La poignée matelassée profilée optimisée offre un meilleur angle et une plus grande flexibilité
- Lame en acier inoxydable

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
42113-6	Pelle à seau	6	Cartonnette à suspendre

Marge flottante



**CROCHET
POUR
SEAU**



- Idéale pour les endroits difficiles d'accès, comme les crédences de cuisine ou sous les plans de travail de la salle de bains et de la cuisine
- Crochet de seau en instance de brevet pour faciliter le rangement sur le côté du seau
- Coussin en caoutchouc-gomme large de 6 po x 2 po (15,24 cm x 5 cm), avec plaque de support en acier trempé et durci Poignée en plastique co-moulée avec prise en caoutchouc antidérapante

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
42117	Aplanissoir de marge avec poignée confortable 6 po (15,24 cm)	12	Caisse pour étagère

X TREME PRO-SERIES **Aplanisseur à coulis pour pierre**

Pour tous les types de coulis, y compris l'époxyde



COINS ARRONDIS DE PRÉCISION

Prévenir les rainures au niveau des joints de coulis



COINS CARRÉS DE PRÉCISION

Assurent une couverture complète dans les coins



- Sa conception souple offre le maximum de fléchissement et d'effet de levier pour enfoncer le coulis, avec ou sans sable, dans les joints entre les carreaux texturés et en pierre naturelle.
- La plaque d'appui intérieure en aluminium offre résistance et stabilité
- Les angles carrés assurent une couverture complète dans les coins



Flexibilité maximale pour tous types de coulis

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10069	Aplanisseur à coulis pour pierre Xtreme, 10 po x 4 po (25,4 cm x 10 cm)	12	Caisse pour étagère



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Aplanisseur universel



COINS ARRONDIS DE PRÉCISION

Prévenir les rainures au niveau des joints de coulis



COINS CARRÉS DE PRÉCISION

Assurent une couverture complète dans les coins



- Le caoutchouc-gomme antiadhésif assure une application en douceur pour tous les types de coulis, y compris l'époxyde
- Les deux angles arrondis aident à prévenir les rainures au niveau des joints de coulis
- Les deux angles carrés assurent une couverture complète du coulis dans les coins
- Plaque d'appui en aluminium extra épaisse pour un effet de levier maximal et l'application du coulis dans les joints.
- Poignée confortable, profilée et rembourrée




No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10074-8	Aplanisseur universel 9-1/2 po x 4 po (24 cm x 10 cm)	8	Caisse pour étagère

Aplanisseur à coulis en caoutchouc



- Le caoutchouc antiadhésif garantit une application uniforme et un retrait optimal
- Les deux angles arrondis aident à prévenir les rainures au niveau des joints de coulis
- Les deux angles carrés assurent une couverture complète du coulis dans les coins
- Plaque d'appui en aluminium extra épaisse pour un effet de levier maximal et l'application du coulis dans les joints
- Le caoutchouc-gomme de qualité supérieure, laminé sur un noyau léger à cellules fermées, est conçu pour durer



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10070	Aplanisseur à coulis en caoutchouc-gomme, manche en bois, 10 1/2 po x 4 po (26,7 cm x 10,16 cm)	12	Caisse pour étagère

Aplanisseur à coulis en caoutchouc moulé



- Le tampon en caoutchouc-gomme moulé antiadhésif de 9/16 po (16 mm) empêche l'absorption des matériaux
- Plaque arrière en aluminium pour plus de durabilité et côtés biseautés pour une application en douceur



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10060	Aplanisseur à coulis en caoutchouc moulé 9 1/2 po x 4 po (24 cm x 10,16 cm)	12	Caisse pour étagère

Aplanisseur à coulis



- Manche en plastique à fort impact avec un tampon en caoutchouc mousse à cellules fermées pour une application en douceur



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10062	Aplanisseur à coulis 9 po x 4 po (22,9 cm x 10,16 cm)	24	Caisse pour étagère



OUTILS DIAMANTÉS

Les outils diamantés QEP sont fabriqués à l'aide d'un procédé de soudure au diamant à la pointe de la technologie, afin d'offrir des performances constantes, même sur la porcelaine la plus résistante.

À l'aide des diamants industriels de qualité supérieure, notre procédé de revêtement supérieur permet l'application précise de grains de diamant, pour des trous et découpes plus propres et plus précis.

Nos arêtes diamantées fines et précises sont optimisées pour une longue durée de vie et une coupe rapide avec des outils sans fil.

X-TREME PRO-SERIES Scies-cloches diamantées pour perceuses

- La technologie métallurgique avancée colle la poussière de diamant à la base en acier avec alliage chromé pour offrir une bordure de coupe de longue durée.
- Extrêmement durable et conçue pour durer plus longtemps que les mèches de perceuse diamantée et les scies-cloches régulières
- Il suffit de la tremper dans l'eau, aucun système d'alimentation en eau constante nécessaire, pour un usage rapide et facile
- Convient aux mandrins porte-foret standard de 3/8 po (9,5 mm) ou 1/2 po (12,7 mm)

Durée de vie jusqu'à
12X
PLUS LONGUE
que les scies-cloches standards



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10071	Scie-cloche diamantée Xtreme de 3/16 po (4,8 mm)	6	Cartonnette à suspendre
10075	Scie-cloche diamantée Xtreme de 1/4 po (6,4 mm)	6	Cartonnette à suspendre
10075-8	Scie-cloche diamantée Xtreme de 1/4 po (6,4 mm), 8 pcs	6	Caisse
10080	Scie-cloche diamantée de 5/16 po (8 mm) de qep;	6	Cartonnette à suspendre
10080-8	Scie-cloche diamantée Xtreme de 5/16 po (7,9 mm), 8 pcs	6	Caisse
10087	Scie-cloche diamantée Xtreme de 1-3/8 po (35 mm)	6	Cartonnette à suspendre
10087-8	Scie-cloche diamantée Xtreme de 1-3/8 po (35 mm), 8 pcs	6	Caisse



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

X-TREME PRO-SERIES Trousse de scies-cloches diamantées à cire/à SEC

- Ce kit pratique comprend 4 tailles : 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po & 1/2 po (6,4 mm, 7,9 mm, 9,5 mm, 12,7 mm)
- Parfaite pour l'installation d'accessoires de salle de bain et de tout type d'accessoires décoratifs sur des surfaces en céramique
- Il suffit de la tremper dans l'eau, aucun système d'alimentation en eau constante nécessaire, pour un usage rapide et facile
- Lubrifiant à la cire pour refroidir l'arête diamantée

Durée de vie jusqu'à
12X
PLUS LONGUE
que les scies-cloches standards



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10485	Trousse de scies-cloches diamantées à cire/à SEC Xtreme	6	Cartonnette à suspendre



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT



Scies-cloches diamantées pour meuleuses d'angle



- Dure au moins 12 fois plus longtemps qu'un embout de perceuse
- Une technologie de brasage de pointe garantit que les diamants restent solidement fixés
- Il suffit de la tremper dans l'eau, aucun système d'alimentation en eau constante nécessaire, pour un usage rapide et facile
- Lubrifiant à la cire pour refroidir l'arête diamantée (dimensions 3/16 po (4,8 mm), 1/4 (6,4 mm), 5/16 po (7,9 mm))



LIAISON SUPÉRIEURE
DU DIAMANT PAR BRASAGE



jusqu'à
50%
PLUS RAPIDE
QU'UNE PERCEUSE

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10468	Scie-cloche Xtreme de 3/16 po (4,8 mm) pour meuleuses	6	Cartonnette à suspendre
10469	Scie-cloche Xtreme de 1/4 po (6,4 mm) pour meuleuses	6	Cartonnette à suspendre
10470	Scie-cloche Xtreme de 5/16 po (7,9 mm) pour meuleuses	6	Cartonnette à suspendre
10471	Scie-cloche Xtreme de 1 po (25,4 mm) pour meuleuses	6	Cartonnette à suspendre
10472	Scie-cloche Xtreme de 1-3/8 po (35 mm) pour meuleuses	6	Cartonnette à suspendre
10473	Scie-cloche Xtreme de 2 po (50 mm) pour meuleuses	6	Cartonnette à suspendre
10474	Scie-cloche Xtreme de 2-1/2 po (63,5 mm) pour meuleuses	6	Cartonnette à suspendre
10475	Scie-cloche Xtreme de 4 po (102 mm) pour meuleuses	6	Cartonnette à suspendre



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT



Lame diamantée pour découpe et enlèvement de joints et de coulis



- Technologie de grains diamantés
- Élimination plus rapide du coulis
- Aucun adaptateur requis
- Ancrage Open-LOK pour le remplacement rapide des lames






LIAISON SUPÉRIEURE
DU DIAMANT PAR BRASAGE

Durée de vie
jusqu'à
12X
PLUS LONGUE
que les scies-cloches standards

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10088	Lame incurvée à grains de diamant pour coulis	6	Cartonnette à suspendre
10089	Lame linéaire à grains de diamant pour coulis	6	Cartonnette à suspendre



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT



Tampons de polissage à sec 4 po (10 cm)

- Application large : Idéal pour le polissage de la céramique, la porcelaine, la pierre artificielle, le béton, le marbre et le granit
- Le liant céramique diamanté offre une meilleure résistance à l'abrasion pour une utilisation à long terme
- Endos à crochets et boucles pour une fixation rapide et sûre au tampon à endos



Tampon à endos en caoutchouc

- Fixation rapide et sûre : L'endos à crochets et boucles garantit une fixation rapide et sans difficulté au tampon de polissage
- Adaptation universelle : Filetage 5/8 po -11 (15,9 mm, 2,31 pas) compatible avec des tampons de polissage à crochets et boucles
- Le tampon à endos se fixe facilement sur votre meuleuse pour une utilisation fluide et sans interruption



Tampon à endos
10156



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10156	Tampon à endos en caoutchouc 4 po (10 cm)	4	Cartonnette à suspendre




Grain	Objectif
50	Enlèvement important de matière et lissage des surfaces irrégulières
100	Éliminer les rayures profondes laissées par le papier abrasif de grain 50
200	Lisser la surface et atténuer les rayures visibles
400	Commencer à poncer la surface pour obtenir une finition semi-lisse
800	Phase de pré-polissage, qui fait ressortir un léger éclat
1500	Phase de polissage, qui permet d'obtenir une finition lisse et brillante
3000	Polissage ultra-brillant, finition quasi-miroir
POLISSAGE	Polissage final pour un éclat maximal



TAMPONS DE POLISSAGE À SEC 4 PO (10 CM) LOT DE 4

Comprend 3 coussinets et 1 tampon



LIAISON SUPÉRIEURE
DU DIAMANT PAR BRASAGE

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10152	Tampon de polissage à sec, grain 50, 4 po (10 cm)	4	Cartonnette à suspendre
10153	Tampon de polissage à sec, grain 100, 4 po (10 cm)	4	Cartonnette à suspendre
10154	Tampon de polissage à sec, grain 200, 4 po (10 cm)	4	Cartonnette à suspendre
10155	Tampon de polissage à sec, grain 400, 4 po (10 cm)	4	Cartonnette à suspendre
10158	Tampon de polissage à sec, grain 800, 4 po (10 cm)	4	Cartonnette à suspendre
10159	Tampon de polissage à sec, grain 1500, 4 po (10 cm)	4	Cartonnette à suspendre
10161	Tampon de polissage à sec, grain 3000, 4 po (10 cm)	4	Cartonnette à suspendre
10162	Tampon de polissage	4	Cartonnette à suspendre
10157	Ensemble de tampons de polissage 4 pièces	4	Cartonnette à suspendre

XTREME[®] PRO-SERIES Fraises diamantées et cônes

- Surface spéciale à lime diamantée pour un fraisage plus rapide et plus régulier de la porcelaine, de la céramique dure, du granit et du marbre
- Fonctionne avec toutes les meuleuses standard
- Aucun adaptateur nécessaire





No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10051	Fraise diamantée Xtreme de 3/8 po (9,5 mm)	6	Cartonnette à suspendre
10052	Fraise diamantée Xtreme de 3/4 po (19 mm)	6	Cartonnette à suspendre
10066	Cône de fraisage au diamant Xtreme de 1-1/2 po (38 mm)	6	Cartonnette à suspendre



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Blocs de ponçage diamantés

- Pour lisser les carreaux, la pierre, le granit, le verre, la céramique et le marbre
- Fabriqué à l'aide d'une technique de liaison supérieure du diamant par brasage et doté d'une base en mousse légère
- Souple et facile à utiliser dans les endroits difficiles d'accès, les coins et les bords
- Peut être utilisé à sec ou à l'eau pour donner aux carreaux découpés un aspect de finition d'usine



Grain	Objectif
60	Grain grossier abrasif pour les zones très rugueuses
120	Grain moyen pour le lissage
200	Grain fin pour le lissage
400	Lisse pour le polissage



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10046	Bloc de ponçage 60 grains	6	Cartonnette à suspendre
10047	Bloc de ponçage 120 grains	6	Cartonnette à suspendre
10048	Bloc de ponçage 200 grains	6	Cartonnette à suspendre
10049	Bloc de ponçage 400 grains	6	Cartonnette à suspendre



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Lame pour scie sauteuse à arête diamantée 3 po (76 mm)



- Pour la découpe de matériaux rigides, notamment les carreaux de porcelaine et de céramique
- Découpe plus rapidement et plus facilement que les lames en carbure standard
- Support en alliage traité thermiquement pour une résistance supérieure



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10585	Lame pour scie sauteuse à arête diamantée 3 po (76 mm)	6	Cartonnette à suspendre

Scie-cloche diamantée avec système d'alimentation en eau



- Pour percer des trous de 1 3/8 po (35 mm) de diamètre dans le verre, la céramique, la porcelaine, le marbre et le granit
- Bordure en poussière diamantée spéciale pour des coupes plus rapides et plus lisses
- Le guide de perçage et la coupelle de refroidissement à eau fournis permettent d'alimenter facilement le foret en eau (à utiliser uniquement à l'eau)
- Convient aux mandrins porte-foret standard de 1/2 po (12,7 mm) ou 3/8 po (9,5 mm)
- Comprend 6 bandes adhésives, un godet de refroidissement à eau et un foret de 1 3/8 po (35 mm) de diamètre x 3 po (76 mm) de hauteur
- Pour utilisation à eau avec des perceuses sans fil seulement



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10569	Scie-cloche diamantée pour porcelaine 1-3/8 po (35 mm) avec guide-foret et système de refroidissement à l'eau	6	Cartonnette à suspendre
10570	Ruban de fixation supplémentaire pour scie cloche de 1-3/8 po (35 mm)	6/boîte (12 pièces/sachet)	Cartonnette à suspendre



Grind Shield



Paquet de 3



- Protège les surfaces contre les éclats et les traces de brûlure
- Taille de filetage 3/8 po - 11 (15,9 mm, 2,31 pas) (pour meuleuses standard)
- Construction en plastique résistante aux impacts
- Idéal pour les angles difficiles et les coins étroits
- Ouverture universelle pour faciliter les réglages à l'aide d'une clé



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10476	Grind Shield - Lot de 3	6	Cartonnette à suspendre

Lime diamantée



- La force d'adhérence du diamant de haute qualité maintient une surface à grain dur pour travailler avec les matériaux les plus durs, y compris la céramique, la porcelaine, le verre et la pierre
- Elle peut également être utilisée pour lisser d'autres matériaux, notamment la fibre de verre, le stratifié, les planches de ciment et la fibre de carbone
- Les profils plats/arrondis permettent de lisser les bords droits et incurvés
- Poignée en plastique co-moulée avec prise en caoutchouc antidérapante pour le confort lors de l'usage répété



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10586-6	Lime diamantée	6	Cartonnette à suspendre

Scie à coulis Pro



2 LAMES INCLUSES

- Les lames incurvées en carbure ultra-résistantes éliminent facilement les résidus de coulis tenaces
- Rangement pour 2 lames dans le manche
- Utilisez 1 lame pour les joints de coulis minces et 2 lames pour les joints larges



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10093	Scie à coulis Pro	6	Cartonnette à suspendre
75011	Lames de rechange pour scie à coulis, lot de 2	6	Cartonnette à suspendre

Scie à coulis



2 LAMES INCLUSES

- Décape, nettoie et retire le vieux coulis; fonctionne avec tous les types de coulis
- Comprend 1 lame dentée en acier pour le retrait du coulis grossier et 1 lame à grains de carbure pour le retrait de finition et fin
- Utilisez les deux lames pour les lignes de coulis larges



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10057	Scie à coulis	12	Cartonnette à suspendre
75011	Lames de rechange pour scie à coulis, lot de 2	6	Cartonnette à suspendre

Lames de scie à coulis



Lot de 2

- Lames de rechange pour la scie à coulis professionnelle et les modèles de scies à coulis 10093, 10093C, 10057, 10057C



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
75011	Lames de rechange pour scie à coulis, lot de 2	6	Cartonnette à suspendre



OUTILS POUR LA POSE ET LA MISE EN PLACE DES PANNEAUX D'APPUI

Vous trouverez dans notre trousse d'outils d'installation et pour panneaux des pinces à carreaux, mélangeurs, ventouses, outils spécialisés, éliminateurs de coulis, maillets, couteaux, éponges, gants et bien d'autres outils !

Présentation **X-TREME** PRO-SERIES **ARTISAN** **PINCE POWER**

NOUVEAU

Conçue en collaboration avec
le mosaïste David Arnott



Les pointes décalées en carbure
de tungstène revêtues de titane
de 5/8 po (16 mm) produisent
des arêtes plus propres et des
découpes plus lisses

Trois réglages de coupe
5 mm, 10 mm et 13 mm

La large mâchoire
décalée permet une
profondeur de coupe
illimitée

Manche gel.
Antidérapant.
Contrôle total.

- Les pointes décalées en carbure de tungstène revêtues de titane de 5/8 po (16 mm) permettent de produire des arêtes plus propres et des découpes plus lisses
- Réglages de coupe ajustables : 5 mm, 10 mm et 13 mm
- Prise gel pour le confort et le contrôle
- Amortisseurs internes et ressort en acier pour atténuer l'impact
- Une découpe précise sur tous types de carreaux, de verre et de porcelaine

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
32016	Pince à carreaux Artisan Power Xtreme	6	Cartonnette à suspendre



Pince à carreaux pour composés



- Le mécanisme composé permet d'exercer une force trois fois plus importante avec moins d'effort
- À utiliser pour découper des formes irrégulières dans tous les carreaux de 1/8 po (3,2 mm) à 1/4 po (6,4 mm) d'épaisseur
- La pointe en carbure de tungstène durable garantit une longue durée d'utilisation pour la découpe
- Poignée en plastique co-moulée avec prise en caoutchouc antidérapante pour le confort lors de l'usage répété

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
32036	Pince à carreaux pour composés	6	Cartonnette à suspendre

Pince à carreaux



- Pince à carreaux à pointe en carbure 8 po (20,32 cm) avec mâchoires décalées
- Pour découper des formes irrégulières dans tous les carreaux de 1/8 po (3,2 mm) à 1/4 po (6,4 mm) d'épaisseur
- Construction monopièce en acier matricé pour une résistance maximale

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10003	Pince à carreaux	12	Cartonnette à suspendre

Coupe-carreaux



- Recommandé pour la découpe manuelle de carreaux muraux en céramique jusqu'à 6 po x 6 po (15,24 cm x 15,24 cm) et 1/4 po (6,4 mm) d'épaisseur
- Utilise une molette en carbure de tungstène durable pour entailler les carreaux de céramique, ainsi qu'une barre de rupture pour les « clipser »

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
32024	Coupe-carreaux	6	Cartonnette à suspendre

Malaxeur Électrique Pro

- Moteur puissant à couple élevé de 1400 watts
- Cadran à vitesse variable de 0 à 800 tr/min pour éviter les projections initiales
- La fonction de verrouillage maintient le mélangeur à la vitesse de rotation sans maintenir la gâchette
- Moteur à double isolation pour une protection contre les projections et boîte de vitesses en aluminium moulé durable
- Tige de 24 po (61 cm) de longueur, avec une lame de 5½ po (14 cm) de largeur et un manche de ½ po (1,3 cm) de diamètre



Cadran à vitesse variable 0-800 tr/mn

Comprend un kit de mandrin de ½ po (12,7 mm)



SPÉCIFICATIONS

N° d'article	21700
Moteur	120 V ~ 1400 W 1er rapport : 0-480 TR/MIN 2e rapport : 0-800 TR/MIN
Ampères	12½
Poids	10½ lb (4,8)

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
21700	Malaxeur électrique Power Pro avec tige	1	Carton de couleur
21661	Tige de malaxeur Pro 24 po (61 cm)	1	Caisse pour étagère



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Tige de malaxeur Pro XL 30 po (76 cm)

Conçue pour réduire la quantité d'air dans le mélange

Un manche de 30 po (76 cm), privilégié par les professionnels pour réduire les tensions dorsales lors du mélange.



No d'article	Description	Largeur de lame	Qté par caisse	Emballage
61230	Malaxeur Spiral Pro XL 30 po (76 cm)	5½ po (14 cm)	6	Caisse pour étagère

Tige de malaxeur Pro 24 po (61 cm)

Tige de rechange pour le malaxeur électrique Pro 21700 QEP ou tout malaxeur compatible avec le filet M-14



No d'article	Description	Largeur de lame	Qté par caisse	Emballage
21661	Tige de malaxeur Pro 24 po (61 cm)	5½ po (14 cm)	1	Caisse pour étagère

Tige de malaxeur Pro 23½ po (60 cm)

Disponible en présentoirs au sol de 30 unités
61205D
voir page 89

23½ po (60 cm) de longueur, avec une lame de 5 po (12,7 cm)



No d'article	Description	Largeur de lame	Qté par caisse	Emballage
61205	Tige de malaxeur Pro 23½ po (60 cm)	4-7/8 po (12,4 cm)	8	Caisse pour étagère
61205D	Présentoir tige de malaxeur Pro 23½ po (60 cm)	4-7/8 po (12,4 cm)	30	Présentoirs au sol

Tige de malaxeur de 23½ po (60 cm) pour mortier-colle et coulis

Lame de 8¾ po (210 mm) de largeur et ¾ po (9,5 mm) de diamètre de tige



No d'article	Description	Largeur de lame	Qté par caisse	Emballage
75001Q	Tige de malaxeur de 23½ po (60 cm) pour mortier-colle et coulis	8¾ po (210 mm)	6	Caisse pour étagère

Tige de malaxeur universel 16 po (40,64 cm)

Convient pour Seau 1 gallon (3,8 L)

Cette spatule universelle de 16 po (40,64 cm) est idéale pour mélanger de petites quantités de mortier-colle, de coulis, de mortier, de ciment ou de plâtre



No d'article	Description	Largeur de lame	Qté par caisse	Emballage
61210	Tige de malaxeur universel 16 po (40,64 cm)	3¼ po (82 mm)	12	Caisse pour étagère

- Le capteur d'air intégré assure une aspiration constante avec une autonomie de 48 heures en fonctionnement continu
- Rebord de sécurité scellée multicouche
- Affichage LED numérique indiquant la durée de la batterie
- Batterie lithium-ion rechargeable (6-8 heures de temps de charge)
- Câble de chargement USB-C et étui de transport durable



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
75024	Xtreme Pro Series 8 po (20,32 cm) Ventouse électrique	3	Caisse

⚠ AVERTISSEMENT : Peut causer le cancer et/ou des effets nocifs sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov. Voir P. 89, *Prop 65 - 1.



BALAYEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DU PRODUIT

Ventouse à pompe de 8 po (203 mm) avec jauge

- Outil portatif et maniable permettant de soulever de grands carreaux, du verre et bien plus encore
- L'indicateur à ligne rouge signale quand il faut activer l'aspiration
- Jauge de sécurité pour surveiller l'aspiration
- Rebord de sécurité scellé antidérapant



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
75022	Ventouse à pompe de 8 po (203 mm) avec jauge	3	Caisse

⚠ AVERTISSEMENT : Peut causer le cancer et/ou des effets nocifs sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov. Voir P. 89, *Prop 65 - 1.



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Ventouse à pompe à vide 8 po (203 mm)

- Outil portatif et maniable permettant de soulever de grands carreaux, du verre et bien plus encore
- L'indicateur à ligne rouge signale quand il faut activer l'aspiration
- Rebord parfaitement étanche



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
75021	Ventouses à pompe à vide 8 po (203 mm)	3	Caisse

⚠ AVERTISSEMENT : Peut causer le cancer et/ou des effets nocifs sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov. Voir P. 89, *Prop 65 - 1.



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

X-TREME[®] PRO-SERIES Ventouse double pour surfaces rugueuses

NOUVEAU



- Prises sur surfaces rugueuses, texturées
- Coussinets en caoutchouc de 4 3/8 po (11 cm), qui ne laissent pas de traces et n'abîment pas les surfaces
- Leviers à dégagement rapide pour un raccordement et un débranchement rapides et sûrs
- Idéale pour la manipulation de carreaux, de verre, de marbre, de granit, de tôles métalliques et d'autres matériaux plats

178
LIVRES

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
75018	Ventouse double Xtreme pour surfaces rugueuses	3	Caisse pour étagère

⚠ AVERTISSEMENT : Peut causer le cancer et/ou des effets nocifs sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov. Voir P. 89, *Prop 65 - 1.

X-TREME[®] PRO-SERIES Ventouse simple pour surfaces rugueuses

NOUVEAU



- Prises sur surfaces rugueuses, texturées
- Action unique pour la prise et le dégagement
- Coussinets en caoutchouc de 4 3/8 po (11 cm), qui ne laissent pas de traces et n'abîment pas les surfaces
- Idéale pour la pose de carrelage texturé, de verre, de marbre et de granit

77
LIVRES

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
75019	Ventouse simple pour surfaces rugueuses Xtreme	6	Caisse pour étagère

⚠ AVERTISSEMENT : Peut causer le cancer et/ou des effets nocifs sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov. Voir P. 89, *Prop 65 - 1.

ProMAXGrip[®] Ventouse double



Poussez vers l'avant pour relâcher l'aspiration

- À utiliser sur des carreaux de grand format et du marbre propres et non poreux
- Système d'aspiration et de relâchement double action
- Utilisation simple à une seule main
- Prise solide, texturée et antidérapante

175
LIVRES

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
75013	Ventouse double ProMAX [®]	3	Caisse pour étagère

Ventouse double



- Adhérence maximale pour déplacer sans difficulté des carreaux lisses et non poreux ainsi que du marbre de culture
- Cadre en aluminium très résistant

88
LIVRES

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
75003	Ventouse double	3	Caisse pour étagère

Ventouse



- Pour faciliter la manipulation des carreaux non poreux, du marbre et du verre lors de la pose
- La ventouse mesure 4 1/2 po (114 mm) de diamètre
- L'ouverture de la poignée, d'une largeur de 3 1/2 po (89 mm), s'adapte facilement aux grandes mains





No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
75000	Ventouse	6	Caisse pour étagère

Éliminateur de coulis



- Pour éliminer les résidus indésirables de coulis, de mortier, de mortier-colle, de calcaire, de calfreutage et de rouille de surface
- Tête double face avec 3 pointes en carbure durables
- Comprend des pointes 1/16 po (1,6 mm), 1/8 po (3,2 mm) et 3/16 po (4,8 mm) pour différentes largeurs de lignes de coulis



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10020	Éliminateur de coulis	12	Cartonnette à suspendre

Outil de retrait de mortier




- Pour retirer l'excès de mortier-colle à prise simple entre les carreaux pendant l'installation
- Résistant, facile à nettoyer et n'abîme pas le carrelage
- Pointes clairement identifiées pour les joints de coulis les plus courants : 1/16 po (1,6 mm), 1/8 po (3,2 mm), 3/16 po (4,8 mm) et 1/4 po (6,4 mm)
- Cet outil 4-en-1 plat et compact en instance de brevet est facile à ranger et à transporter.

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
62963	Outil de retrait de mortier	10	Cartonnette à suspendre

Jauge de contour verrouillable de 6 po



- S'adapte facilement à diverses formes pour un gabarit précis réduisant le gaspillage causé par la nécessité d'estimer les dimensions de formes irrégulières
- Fonction de verrouillage gardant le motif en place lors du traçage sur une surface
- Excellente pour marquer des découpes précises dans le vinyle, le bois et les carreaux en porcelaine et en céramique



À combiner avec deux jauges pour les profilés plus longs

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10038	Jauge de contour verrouillable de 6 po	1	Cartonnette à suspendre

Crayons de laboratoire avec pointe en cire



- Les crayons de qualité supérieure fabriqués à partir d'un mélange de cire pour une écriture fluide sur les surfaces non poreuses et la plupart de surfaces poreuses.
- Parfaits pour la porcelaine, le verre, la céramique ou la pierre polie
- Résistants à l'humidité, les crayons s'effacent facilement, ce qui en fait un choix idéal pour de nombreux projets
- Ficelle facile à déchirer, aucun aiguisage nécessaire



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
38779	Crayons de laboratoire avec pointe en cire - Lot de 2 - 1 noir/1 rouge	12	Cartonnette à suspendre

Pierre abrasive



- Les surfaces à double grain permettent de lisser les bords irréguliers des carreaux de céramique et de porcelaine, de la pierre, du marbre et de la brique fraîchement coupés
- Grain moyen 60 d'un côté et grain fin 80 de l'autre
- Idéal pour affûter les lames diamantées en mettant à nu les diamants neufs situés sur le bord de la lame

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10022	Pierre abrasive 6 po x 2 po x 1 po (15 cm x 5 cm x 2,5 cm)	6	Cartonnette à suspendre

Applicateur de scellant de coulis



Rouleau



Brosse

- Comprend (2) roulettes adaptées à différentes largeurs de joints :
 - Utilisez la roulette de 1/8 po (3,2 mm) pour les joints de 1/8 po (3,2 mm) et moins
 - Utilisez la roulette de 1/4 po (6,4 mm) pour les joints de 1/4 po (6,4 mm) et plus
- Compatible avec tous les scellants de coulis
- Le système breveté de roulettes assure une couverture totale
- Contenance : 12 oz (355 ml)

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10279	Applicateur de scellant de coulis	12	Languette de suspension

- Idéal pour les petits projets présentant des joints de coulis étroits
- Compatible avec tous les scellants de coulis
- Le flacon en plastique contient jusqu'à 4 oz (118 ml) de scellant de coulis

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
19999	Brosse d'applicateur pour scellant de coulis	12	Languette de suspension

Sac de coulis



- Pointe renforcée pour une application en douceur et une longue durée de vie
- Protège les mains du coulis et d'autres substances agressives
- Composé de vinyle à revêtement résistant aux perforations et à l'usure

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
76000	Sac de coulis	12	Caisse pour étagère

Cisailles de taillage multi-usage



- Coupe facilement les quarts de rond, les rebords de carreaux, les tubes en PVC, les lattes de fixation pour tapis et d'autres matériaux légers
- Réalise des découpes rapides des quarts de rond en bois, des rebords de carreaux, des tubes en PVC, des lattes de fixation pour tapis et d'autres matériaux
- Élimine le besoin de scie à tronçonner ou de scie à onglet
- Le guide d'onglet est clairement marqué à 45, 90 et 120°

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10711	Cisailles de taillage multi-usage	6	Cartonnnette à suspendre

TileTrim Square™


Élimine le décollage de la lame en raison d'un manque d'adhérence, qui entraîne souvent un gaspillage de matériaux et des découpes irrégulières



- Comprend des fentes pour maintenir les rebords métalliques et des profilés pour les coupes en onglet à 45°
- Une rainure en V pour le maintien des 1/4 de rond permet une coupe en onglet à 45°, créant des angles intérieurs et extérieurs continus
- À utiliser avec des scies à eau, des scies à tronçonner et divers outils de coupe
- Fonctionne avec 95 % des rebords de carreaux du marché



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10715-6	TileTrim Square™	6	Caisse pour étagère



BALAYEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DU PRODUIT

TILETRIM SQUARE



LAURÉAT DU PRIX
2024 récompensant les meilleurs
produits de revêtement de sol
pour les outils et équipements



Maillet pour carrelage



- Mesure 70-75 sur l'échelle de dureté Shore A, pour une dureté ferme, avec un rebond minimum à la frappe
- Conçu pour la pose de carrelage, de vinyle, de stratifié et de revêtement de sol en bois
- La large tête de maillet chanfreinée répartit la force sur le revêtement de sol pour le mettre en place pendant l'installation
- Tête en caoutchouc blanc de 16 oz (47 cl) avec manche en plastique co-moulé de 11½ po (29 cm), avec poignée antidérapante en caoutchouc

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
61625	Maillet pour carrelage	3	Trou pour suspension

Maillet en caoutchouc blanc



- Tête en caoutchouc de 16 oz (47 cl) solidement fixée à un manche en bois franc
- 12½ po (32 cm) de longueur, tête en caoutchouc de 2 po (5 cm) de diamètre

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
61613	Maillet en caoutchouc blanc	12	Caisse pour étagère

X-TREME™ Panneau en ciment

Disponible uniquement en commandes de conteneurs complets, livraison directe uniquement !



- Indice incendie et fumée nul
- Résistant aux moisissures et à l'eau
- Une meilleure alternative environnementale et une solution optimisée pour remplacer le gypse et les panneaux d'appui en ciment pour les murs, les sols et les comptoirs.
- Ne contient pas de silice, d'amiante, de COV ou d'additifs nocifs
- Contribue aux crédits LEED et du National Green Building Program de NAHB

No d'article	Description	Qté palette	Emballage
73000	Panneau, 1/4 po (6,4 mm) d'épaisseur, 36 po x 60 po (91 cm x 152 cm)	100	Palette
73001	Panneau, 1/4 po (6,4 mm) d'épaisseur, 48 po x 96 po (122 cm x 244 cm)	70	Palette
73002	Panneau, 1/2 po (12,7 mm) d'épaisseur, 36 po x 60 po (91 cm x 152 cm)	50	Palette
73005	Panneau, 1/8 po (3,2 mm) d'épaisseur, 36 po x 60 po (91 cm x 152 cm)	200	Palette



BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Couteau pliable pour panneaux



- Design à plusieurs pointes en carbure, idéal pour les perforations et les découpes
- Base de lame dentelée pour la découpe de maillage
- Conçu pour entailler tous types de panneaux
- Conception pliable pour un rangement et un transport en toute sécurité
- Manche en aluminium léger et solide avec verrouillage



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10072	Couteau pliable pour panneaux	6	Cartonnette à suspendre

Couteau à rainures pour panneaux



- Pointes en carbure durables pour la refente de panneaux
- 2 pointes pour réaliser des coupes précises et droites
- Manche en caoutchouc avec prise antidérapante pour le confort en cas d'usage répété

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
10058	Couteau à rainures pour panneaux	12	Cartonnette à suspendre

Ruban de jointure pour panneau



- Utilisation possible pour assembler tous types de planches en ciment et sous-couches pour carrelage
- Filet en fibre de verre avec résistance alcaline, ruban autoadhésif, pour réduire le temps de pose
- Résiste aux déchirures et ne se rétracte pas

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
99600	Ruban de jointure pour panneau – Rouleau 2 po x 50 pi (5 cm x 15,24 m)	24	Caisse pour étagère
99605	Ruban de jointure pour ciment – Rouleau po x 150 pi (5 cm x 45,72 m)	18	Caisse pour étagère

Éponge robuste polyvalente

- Le matériau en polyuréthane durable avec conception en cellules hydrophiles offre une plus grande capacité de rétention des liquides pour un nettoyage plus rapide du coulis
- Choix idéal pour éliminer le coulis humide et sec pendant la pose des sols et des murs
- Parfaite pour le nettoyage résidentiel, commercial, de voiture, de bateau et de véhicule de plaisance




Les essais laboratoires menés par une tierce partie indépendante montrent que l'éponge QEP SURPASSE les autres marques en termes de capacité, d'absorption, d'élongation, de tension et de résistance au déchirement

Test laboratoire	QEP	Autre	Résultats
Durabilité, résistance à l'écaillage (g : perte de mousse due à l'abrasion)	✓ 0.71	□ 0.93	QEP 30 % plus durable
Absorption de matériau (g : immersion dans l'eau)	✓ 24.01	□ 14.69	QEP Élimine jusqu'à 63 % de matériau en plus
Rétention d'eau (g d'eau / g de mousse)	✓ 36.35	□ 28.5	QEP Jusqu'à 27 % de capacité de rétention d'eau en PLUS
Résistance à la traction (psi : contrainte maximale à la rupture)	✓ 22	□ 14	QEP 57 % PLUS RÉSISTANT
Allongement (% de la longueur initiale de la section centrale de 1 po avant rupture)	✓ 274	□ 223	QEP 22 % PLUS RÉSISTANT
Résistance à la déchirure (livre-force par pouce)	✓ 5.3	□ 4.3	QEP Dure 23 % PLUS LONGTEMPS



Coins arrondis pour éviter de creuser ou de marquer le coulis



Les coins carrés garantissent une performance maximale lorsque vous travaillez avec des lignes de coulis étroites et dans des coins serrés



Coins arrondis – 7,5 po x 5,5 po x 1,875 (190 mm x 140 mm x 48 mm)

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
70005C-6DU	Éponge tout usage robuste paquet de 6	24	Caisse pour étagère
70005C-24	Éponge tout usage, emballée individuellement	24	Caisse pour étagère
70005C-3PK	Éponge tout usage robuste paquet de 3	84	Présentoirs au sol
70005	Éponge tout usage XL, lot en vrac	600	Ballot

Coins carrés – 6,75 po x 4,625 po x 2,375 (171 mm x 117 mm x 60 mm)

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
70006-18	Éponge carrée professionnelle pour coulis, emballée individuellement	18	Caisse pour étagère

Éponge époxy



- Conçue pour nettoyer le coulis époxyde durant la pose de carreaux
- Éponge robuste de qualité professionnelle avec haute densité pour éliminer l'excédent de coulis
- Élimine les traces d'époxy sans rayer le carrelage, la porcelaine polie et le verre
- Concept à coins arrondis qui empêche de creuser ou de marquer le coulis
- 7 po x 5 po x 2½ po (178 mm x 127 mm x 63,5 mm)



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
70020C-18	Éponge époxy - Disponible uniquement au Canada	18	Caisse pour étagère

Éponge à récurer



- Le matériau en polyuréthane durable avec conception en cellules hydrophiles offre une plus grande capacité de rétention des liquides pour un nettoyage initial du coulis sur une face
- Côté récurant puissant pour venir à bout des résidus tenaces
- Coins arrondis pour éviter de creuser ou de marquer le coulis
- Parfaite pour le nettoyage résidentiel, commercial, de voiture, de bateau et de véhicule de plaisance
- 7½ po x 5¼ po x 1⅞ po (190 mm x 133 mm x 48 mm)



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
70007C-24	Éponge à récurer, emballée individuellement - Disponible uniquement au Canada	24	Caisse pour étagère

Éponge de polissage en microfibre



- Le matériau en polyuréthane durable avec conception en cellules hydrophiles offre une plus grande capacité de rétention des liquides pour un nettoyage initial du coulis sur une face
- Face en microfibre, idéale pour éliminer les résidus de coulis, appliquer un scellant et polir les carreaux
- Coins arrondis pour éviter de creuser ou de marquer le coulis
- Parfaite pour le nettoyage résidentiel, commercial, de voiture, de bateau et de véhicule de plaisance
- 7½ po x 5¼ po x 2 po (190 mm x 140 mm x 50 mm)



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
70010C-24	Éponge de polissage en microfibre - Disponible uniquement au Canada	24	Caisse pour étagère

Chiffon microfibre pour nettoyage de coulis



- Chiffon microfibre grand format pour éliminer les traces de coulis, le dépoussiérage général, le lavage et le nettoyage
- Le matériau doux, mais durable et épais, est idéal pour une utilisation humide ou à sec
- Chiffon 100 % microfibre, avec coutures sur les bords des deux côtés
- Lavable en machine, idéal pour le nettoyage général de la plupart des surfaces de la maison, ainsi que des voitures et bateaux

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
70018	Chiffon microfibre pour nettoyage de coulis 18 po x 18 po (46 cm x 46 cm)	12	Cartonnette à suspendre

Toile de gaze de polissage



- Pour éliminer les traces de coulis après l'installation
- 5 yards carrés (4,2 m²) (36 po x 180 po [91,5 cm x 457 cm])
- Idéale pour polir la plupart des surfaces et obtenir une finition brillante
- 100 % coton, maillage fin de qualité professionnelle

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
76030	Toile de gaze de polissage	12	Cartonnette à suspendre

Brosse à récurer à gros manche



- Conçue avec une tête de brosse adaptée aux angles
- Poils en nylon rigides en forme de V pour nettoyer les joints en profondeur
- Grattoir intégré pour les salissures tenaces et la crasse
- La prise filetée pivotante pour l'attacher à un manche long permet l'utilisation debout et pour fournir un effet de levier supplémentaire

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
20839	Brosse à récurer à gros manche	8	Cartonnette à suspendre

Brosse de nettoyage de coulis



- Brosse de nettoyage tout usage offrant des performances exceptionnelles sur le carrelage et les joints
- Le manche ergonomique est doté d'un repose-pouce qui offre un meilleur effet de levier et un confort accru
- Poils de nylon inclinés robustes pour enlever la saleté des plis

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
20842	Brosse de nettoyage de coulis	12	Cartonnette à suspendre

Gants multusage résistants



- Résistants aux produits chimiques, ils protègent vos mains de l'action corrosive liée aux coulis, produits chimiques et autres substances agressives
- Ce latex 100 % ultra-résistant est résistant aux perforations et aux déchirures
- Modèle à taille unique
- Nervures antidérapantes au niveau du pouce et des doigts



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
21591	Gants multusage résistants	24	Caisse pour étagère

SureGrip Gants de carreleur



Lot de 2

- Pour une excellente prise en main et une bonne dextérité lors de la manutention de carreaux et de pierre
- La technologie SureGrip® brevetée offre une prise 400 % plus efficace dans des conditions humides et 60 % plus performante dans des conditions sèches par rapport au latex standard et au nitrile
- Tissu en maille durable et légère avec bande élastique au poignet pour maintenir les gants en place
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation simple des smartphones et tablettes
- 2 paires de gants par lot
- Modèle à taille unique

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
21595	Gants de carreleur SureGrip® (2 paires de gants)	10	Caisse pour étagère

⚠ AVERTISSEMENT : Peut causer le cancer et/ou des effets nocifs sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov. Voir P. 89, *Prop 65 - 1.

Trousse d'installation pour carreaux de plancher et de mur

**ÉCONOMIE
SUR LE
KIT DE
14 %**



- Trousse complète comprenant tous les outils nécessaires à la pose de carreaux de céramique au sol
- La trousse contient :
 - Truelle double face :
 - Encoche en V $\frac{3}{16}$ po X $\frac{5}{32}$ po (4,8 mm x 4 mm)
 - Encoche carrée $\frac{1}{4}$ po x $\frac{1}{4}$ po x $\frac{1}{4}$ po (6,4 mm x 6,4 mm)
 - Poignée confort 6 po x 2 po (15 cm x 5 cm) à marge flottante
 - Éponge
 - Gants tout usage renforcés, résistants aux déchirures
 - Genouillères lavables
 - Seau en plastique réutilisable de 2,5 gal (950 cl)

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
78251C	Trousse d'installation pour carreaux de plancher et de mur	1	Seau

Trousse d'installation de carreaux


**ÉCONOMIE
SUR LE
KIT DE
15 %**



- Trousse complète comprenant tous les outils nécessaires à la pose de carreaux de céramique au sol
- La trousse contient :
 - Un aplanisseur en caoutchouc moulé
 - Une truelle à encoche carrée de $\frac{1}{4}$ po x $\frac{3}{8}$ po x $\frac{1}{4}$ po (6,4 mm x 9,5 mm x 6,4 mm)
 - Une pince à carreaux de 8 po (20,3 cm), une éponge, des gants jetables
 - Un seau en plastique réutilisable de 2,5 gal (950 cl)
 - Les instructions de pose complètes

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
78220QC	Trousse d'installation de carreaux	1	Seau

Trousse d'installation et accessoires pour toilettes



- Comprend : Anneau de cire extra mince Harvey No-Seep® N° 50 avec bride d'alignement, flexible de toilette en acier inoxydable tressé Fluidmaster® 12 po (30,5 cm), trousse de boulons - boulons plaqués laiton $\frac{1}{4}$ po x $2\frac{1}{4}$ po (6,4 mm x 6,4 mm) avec écrous et rondelles

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
38229	Trousse d'installation de toilettes avec flexible 12 po (30,5 cm)	1	Caisse pour étagère

PRÉCISE PERFORMANTE RÉGLABLE POLYVALENTE

La scie de piédroit Super Six et la scie de piédroit à col long Plus de 6 po (15 cm) ROBERTS® sont des outils puissants et polyvalents qui répondent à une grande variété de besoins en matière de coupe.

Des montants de porte et moulures aux plinthes et portes à découpe, nous sommes prêts à répondre à tous vos besoins en matière d'installation de revêtements de sol.

Dotées de guides de profondeur de coupe réglables pour éviter de couper dans le plâtre ou les panneaux muraux, et de spécifications de hauteur précises permettant des coupes de l'affleurement ou jusqu'à 1 1/8 po (1,6 mm) au-dessus du sol, nos scies de piédroit ROBERTS vous aident à toujours réaliser un travail impeccable.



**10-56
COL LONG PLUS
SCIE DE PIÉDROIT 6
PO (15 cm)**



**10-46
SUPER SIX
SCIE DE
PIÉDROIT 6 PO
(15 cm)**



**Balayez ici
POUR OBTENIR PLUS
DE RENSEIGNEMENTS
SUR LE PRODUIT**

Scie de piédroit Super Six
6 po (15 cm)



Scie de piédroit à col long
Plus 10-56
6 po (15 cm)



 **ROBERTS®**

Au service des installateurs professionnels depuis 1938



qep.com/roberts

866.435.8665



OUTILS D'ARRACHAGE

Lors du démarrage d'un nouveau projet, QEP sait que les grattoirs et les ciseaux doivent être solides et résistants pour mener à bien les travaux. Nous proposons des outils portatifs de petite taille, des ciseaux et des grattoirs pouvant être équipés de manches pour une plus grande portée, ainsi que des grattoirs traditionnels destinés à la démolition, au raclage de surfaces et de sols. Tous ces outils sont conçus pour offrir un meilleur effet de levier, un plus grand confort et un meilleur contrôle pendant le travail.

Grattoir pour sol en acier au carbone 4 po (10 cm)

NOUVEAU



- Lame en acier au carbone pour une solidité et une résistance aux chocs supérieures
- La tête de grattage en aluminium moulé garantit un support maximal de la lame
- La mousse antidérapante permet une prise confortable pour un effet de levier plus efficace
- Manche ergonomique en D antidérapant pour une meilleure prise en main et une réduction de la fatigue de la main
- La lame rotative possède 2 arêtes affûtées pour les tâches complexes et 2 arêtes émoussées pour un nettoyage optimal



**Lot de 2
LAMES DE
RECHANGE**

2 ARÊTES VIVES



2 ARÊTES ÉMOUSSÉES
62935 (vendues séparément)

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
62934-3	Grattoir pour sol en acier au carbone 4 po (10 cm)	3	Cartonnette à suspendre
62935	Lames de rechange, lot de 2	10	Cartonnette à suspendre


Grattoir de surface de 14 po (36 mm)

- Lame en acier au carbone flexible pour enlever les anciens revêtements de sol et nettoyer les débris excédentaires
- Construction entièrement soudée en tube d'acier avec une lame flexible remplaçable
- Idéale pour enlever les carreaux, le vinyle, la colle pour moquette, le plâtre et les plafonds pop-corn
- Manche de 5 pi (152 cm) de long pour l'effet de levier



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
21000Q	Lame de rechange 14 po (36 cm)	3	Cartonnette à suspendre
20900C	Grattoir de surface de 14 po (36 mm)	6	Cartonnette à suspendre


Grattoir de sol robuste de 7 po (178 mm)



- La lame rigide en acier au carbone pour gratter les carreaux de céramique, le béton, le marbre et les revêtements en bois
- Construction entièrement soudée en tube d'acier avec une lame rigide remplaçable
- Arrache les toitures et les revêtements de sol en vinyle. Permet de retirer le ciment et le plâtre
- Le manche de 4 pieds (122 cm) de long comprend un repose-pied pour un meilleur effet de levier lors des projets difficiles
- Idéal également pour retirer la glace

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
75006Q	Grattoir de sol robuste de 7 po (178 mm)	6	Cartonnette à suspendre
75007Q	Lame de rechange 7 po (178 mm)	3	Cartonnette à suspendre
75017C	Grattoir de sol robuste de 7 po (178 mm)	6	Cartonnette à suspendre

Grattoir à lame de rasoir pour planchers réglables de 8 po (203 mm)



- Tête de lame en acier inoxydable à angle de 15° pour enlever les résidus d'adhésifs, le vinyle, la moquette et d'autres matériaux de revêtement de sol
- Construction entièrement soudée en tube d'acier avec une lame remplaçable
- Poignée télescopique réglable à verrouillage rotatif, longueur réglable de 3 pi à 6 pi (91 cm à 182 cm)
- La poignée rembourrée Deluxe offre un confort accru pour le grattage

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
62909QC	Décapeur à lame de rasoir pour planchers réglables de 8 po (203 mm)	6	Cartonnette à suspendre
Lames de rechange			
62904Q	Lames de décapeur 8 po (203 mm) (3 par emballage skin)	10	Cartonnette à suspendre
62907Q	Lames de décapeur 8 po (203 mm) (10 par emballage skin)	1	Cartonnette à suspendre

Grattoir à lame de rasoir de 4 po (102 mm)



- Manche à rangement de lames interne et un tournevis intégré pour un accès facile
- Attachez la poignée à un manche fileté pour augmenter la portée
- Extrémité de marteau en métal adaptée aux matériaux résistants
- Comprend cinq lames en acier inoxydable de 4 po (102 mm)
- Manche en plastique co-moulé avec prise en caoutchouc antidérapante

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
62920	Grattoir à lame de rasoir de 4 po (102 mm)	6	Cartonnette à suspendre
Lames de rechange			
62901	Lames de grattoir pour planchers 4 pouces (10 cm) (5 par emballage skin)	6	Cartonnette à suspendre



Grattoir biseauté robuste



- Avec protection contre les doubles impacts
- De qualité industrielle, avec un revêtement antirouille
- Arête de découpe de précision
- Le manche amortisseur de choc est muni d'une prise antidérapante, pour un contrôle accru

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
62971	Grattoir biseauté robuste Xtreme	4	Cartonnette à suspendre

BALAYEZ ICI POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT



Grattoir biseauté



- Lame en acier inoxydable robuste 3 po (76 mm)
- Attachez la poignée à un manche fileté pour augmenter la portée
- L'extrémité du manche est munie d'un capuchon métallique sur lequel on peut frapper avec un maillet en caoutchouc pour venir à bout des matériaux tenaces
- Manche en plastique co-moulé avec prise en caoutchouc antidérapante

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
62972	Grattoir biseauté	6	Cartonnette à suspendre





GENOUILLÈRES

En proposant aux installateurs plusieurs modèles de protections pour les genoux, QEP accorde la priorité à votre temps et à votre sécurité.

De la mousse EVA à la mousse à mémoire de forme, en passant par les couches de gel encapsulées, nous avons tout ce qu'il vous faut.

La plupart des genouillères QEP sont également munies de boucles latérales pratiques pour crayons, afin de tracer rapidement des repères.

ProMAXGel® Genouillères



Bandes de silicone antidérapantes

- La couche de gel est entièrement encapsulée dans de la mousse EVA pour prévenir la délamination et minimiser l'usure
- Coquille texturée pour une prise antidérapante et doublure en néoprène évacuant l'humidité pour plus de confort
- Technologie de serrage à crochets et boucles sur toute la longueur de la sangle pour un ajustement parfait
- Boucles latérales pratiques pour crayons



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
79645	Genouillères ProMAX®	6	Cartonnette à suspendre Caisse pour étagère

Genouillères avec poignée confortable



- Rembourrage confortable en mousse EVA qui épouse la forme du pied pour un meilleur amorti
- La doublure intérieure en néoprène souple n'absorbe pas la transpiration, évitant toute odeur
- Sangle extensible en néoprène avec fermetures à crochets et boucles réglables pour maintenir les genouillères en place
- Boucles latérales pratiques pour crayons



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
79634	Genouillères avec poignée confortable	8	Cartonnette à suspendre Caisse pour étagère

Technologie d'enveloppement confortable avec mousse à mémoire de forme



- La mousse à mémoire de forme épouse la forme de votre genou pour un ajustement sur mesure
- La zone de gel XL au niveau de la rotule et le système confortable à 5 couches assurent un confort optimal et durable au niveau du genou
- Stabilisateur Soft Cap pour surfaces rigides ou souples
- Technologie de serrage à crochets et boucles sur toute la longueur de la sangle pour un ajustement parfait
- Boucles latérales pratiques pour crayons



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
79642	Genouillères professionnelles Stabilizer F3	6	Cartonnette à suspendre Caisse pour étagère

Genouillères lavables



- Mousse EVA moulée par compression pour un lavage facile, avec une doublure en néoprène pour plus de confort
- Économiques et légères, pour plus de confort et de mobilité
- Des sangles de fixation à crochets et boucles réglables maintiennent les genouillères en place



No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
79640	Genouillères lavables	14	Cartonnette à suspendre



SOUS-COUCHES ET BARRIÈRES

QEP propose à la fois des sous-couches en liège et la barrière contre la vapeur d'eau Aquabar® « B » pour renforcer la suppression des fissures. Les sous-couches en liège naturel contribuent à l'isolation acoustique sous les carreaux de céramique et la pierre, et réduisent les transferts thermiques.

Avantages de la sous-couche en liège



Élément incontournable de la construction écologique, le liège offre une durabilité supérieure, est imperméable et résistant aux moisissures et aux termites. Isolant naturel, le liège est résistant aux incendies et offre des propriétés de réduction de bruit inégalées.

Nos feuilles et rouleaux de liège dépassent les exigences du Code international du bâtiment en matière de transmission des bruits ambiants et des bruits d'impact. Le liège est excellent matériau pour les sous-couches et provient d'une ressource renouvelable. La sous-couche en liège est à bilan carbone négatif et représente un choix exceptionnel.

L'utilisation de sous-couche en liège contribue aux crédits LEED Green Building.



FACILE À INSTALLER



BARRIÈRE NATURELLE



SUPPRESSION DES FISSURES



ISOLANTE



ABSORPTION DU SON



Feuilles de liège naturel



- Réduit la transmission sonore de la surface d'un sol et celle à travers le sol vers les espaces de vie situés au-dessous
- À utiliser sous les carreaux de céramique, la pierre, le marbre, le bois franc d'ingénierie et les planchers stratifiés
- Agit comme une membrane d'isolation des fissures résistante au transfert des fissures de contrainte du sous-plancher aux surfaces de revêtement de sol
- Réduit la transmission thermique, augmentant l'efficacité des systèmes de chauffage par rayonnement dans le plancher
- Chaque feuille : 2 pi x 3 pi (61 cm x 91,45 cm)



	Résultats des tests	Indice IIC*	Indice STC**	Indice Δ***
72005Q	Avec dalle de béton 6 po (15,24 cm) et plafond suspendu	74	70	22

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
72005Q	Feuilles de 1/4 po (6 mm) - 30 pi² (2,8 m²) par paquet (5 feuilles par paquet)	8	Caisse pour étagère
72001Q	Feuilles de 1/2 po (12 mm) - 150 pi²/boîte (14 m²), (25 feuilles/boîte)	1	Caisse pour étagère

Rouleau de liège naturel



	Résultats des tests	Indice IIC*	Indice STC**	Indice Δ***
72000Q	Avec dalle de béton 6 po (15,24 cm) et plafond suspendu	74	70	22
72003Q	Avec dalle de béton 6 po (15,24 cm) et plafond suspendu	74	70	22

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
72000Q	Rouleau liège naturel 1/4 po (6 mm) 200 pi² (18,5 m²), 48 po x 50 pi (122 cm x 15,24 m)	1	Rouleau
72003Q	Rouleau liège naturel 1/4 po (6 mm) 100 pi² (9,3 m²), 48 po x 25 pi (122 cm x 7,6 m)	1	Rouleau

Barrière contre la vapeur d'eau « B » Aquabar®



- La barrière de sous-plancher contribue à prévenir le gauchissement, la déformation et la fissuration
- Idéale pour les installations intérieures de céramique, porcelaine ou pierre sur les panneaux de ciment, contreplaqué ou béton; et revêtements de sol en bois finis ou non finis sur contreplaqué ou béton

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
70-195	Rouleau de barrière contre la vapeur d'eau « B » Aquabar - 500 pi² (46,4 m²) 36 po x 167 pi (91,4 cm x 51 m)	1	Rouleau

*L'indice d'isolement aux bruits d'impact (IIC) mesure les sons comme le déplacement de meubles et la marche, **tandis que l'indice de transmission du son (STC) mesure les sons comme les voix et la télévision. L'indice sonore minimum exigé par la majorité des codes du bâtiment et des architectes est de 50. ***L'indice Δ Delta est la seule véritable mesure de réduction du bruit d'un produit (et non d'un assemblage de plancher) dans l'industrie.



Nos présentoirs de gondole de marque QEP, disponibles en 4 pi (122 cm) et 8 pi (244 cm), sont conçus pour accueillir des produits sur crochets, des cartons de rayon et des boîtes. La présentation sur gondole permet de mettre en avant l'ensemble de la gamme d'outils pour carrelage QEP, accompagnée d'une signalétique suspendue.

QEP Présentoirs au sol en carton ondulé

Parfaits pour les promotions ou les emplacements secondaires.

Éponge en paquet individuel

Éponge robuste professionnelle
pour le nettoyage du coulis

252
éponges
par présentoir



70005C-DU
Présentoir de sol pour éponges
tout usage emballées individuellement



Malaxeurs

Tige de malaxeur Pro de 23½ po (60 cm)
pour un mélange rapide et efficace des
coulis, des mortiers-colles et d'autres
matériaux

30
malaxeurs
par présentoir



61205D
Présentoir de sol
pour tige de malaxeur Pro



Pack projet LASH®

Le pack projet comprend :

- 100 clips auto-nivelants pour carreaux plats ⅞ po (1,6 mm)
- 100 cales de nivellement

48
packs de projet
par présentoir



99741D
Pack de projet LASH®
par présentoir au sol

Palettes de clips et cales de nivellement pour carreaux

Clips et cales de nivellement pour carreaux, vendus par palettes

Grand format pour les carreaux jusqu'à ½ po (12,7 mm) d'épaisseur Disponible en 4 largeurs de joints

LASH XL™

LEVEL ALIGN SPACE HOLD



1/32 po
1 mm



1/16 po
1,5 mm



3/16 po
5 mm



1/8 po
3 mm



64
boîtes
500 cales
par palette

96
boîtes
500 clips
par palette



500 unités

Commandez les articles suivants
pour remplir les palettes :

Clips : 96 boîtes

Cales : 64 boîtes

Pour plus de détails sur chaque UGS, voir page 32

Palettes de clips et cales de nivellement pour carreaux

Clips et cales de nivellement pour carreaux, vendus par palettes

Grand format pour les carreaux jusqu'à 1/2 po (12,7 mm) d'épaisseur Disponible en 4 largeurs de joints

LASH XL™

LEVEL ALIGN SPACE HOLD



1/32 po
1 mm



1/16 po
1,5 mm



3/16 po
5 mm



1/8 po
3 mm



2000 clips



24
boîtes
2000 clips
par palette

1000 cales

15
boîtes
1000 cales
par palette



Commandez les articles suivants
pour remplir les palettes :

Clips : 24 boîtes

Cales : 15 boîtes

Pour plus de détails sur chaque UGS, voir page 32


Système de nivellement de carreaux LASH 360®

Le capuchon et le support sur une seule palette ! Disponible en 4 largeurs de joints

LASH 360®

LEVEL ALIGN SPACE HOLD

Système de nivellement de carreaux 300 boîtes



Commandez les articles suivants
pour remplir les palettes :
300 capsules : 30 boîtes
300 supports : 72 boîtes

Pour plus de détails sur chaque UGS, voir page 33



Présentoirs de vente pour outils de pose de carrelage

QEP a le plaisir de vous proposer des présentoirs gratuits pouvant être personnalisés en fonction de votre gamme d'outils les plus vendus ! Ces gondoles sont conçues et commercialisées pour générer des ventes supplémentaires à des marges élevées. Avec encart d'en-tête gratuit à l'effigie de la marque.



Présentoir de vente pour outils de pose de carrelage 4 pi



- Le panneau d'en-tête est réglable et mesure 48 po (122 cm) de largeur et 10 po (25,4 cm) de hauteur
- Le présentoir mesure 48 po (122 cm) de largeur x 26 po (66 cm) de profondeur et 72 po (183 cm) de hauteur

Gondole QEP 4 pi (1,22 m)
Article N° QEP4FTGONDOLA
Enseigne - Article N° 1170-361

← Exemple de planogramme 4 pi (122 cm)

**Présentoir
GRATUIT**
avec la première
commande

**500\$
Valeur**

Consultez votre représentant commercial pour plus de détails



Présentoir de vente pour outils de pose de carrelage 8 pi

- Le panneau d'en-tête est réglable et mesure 96 po (244 cm) de largeur et 10 po (25,4 cm) de hauteur
- Le présentoir mesure 96 po (244 cm) de largeur x 26 po (66 cm) de profondeur et 72 po (183 cm) de hauteur

Gondole QEP 8 pi (244 cm)
Article N° QEP8FTGONDOLA
Enseigne - Article N° 1170-351

Exemple de planogramme 8 pi (244 cm) →



**Présentoir
GRATUIT**
avec la première
commande

**1000\$
Valeur**

Consultez votre représentant commercial pour plus de détails



- Le présentoir mesure 18 po (46 cm) de largeur x 29 po (74 cm) de profondeur et 62 po (157 cm) de hauteur
- Fourni avec panneau d'en-tête préimprimé

**Présentoir
GRATUIT**

avec la première
commande

**472\$
Valeur**

Enseigne et présentoir Katana, référence N° KatanaFixture
Article N° KATANAFIXTURE

Consultez votre représentant commercial pour plus de détails



Présentoir à gravité



Article N° HSCTD5W
Signe N° HSCTD5SIGN

- La conception du crochet injecté en silicone permet au produit de glisser vers l'avant
- Le présentoir vertical mesure 27,28 po (69,2 cm) de largeur x 11,92 po (30,3 cm) de profondeur et 18,70 po (47,5 cm) de hauteur
- Les scies-cloches Xtreme QEP montrent un exemple de gamme de produits pouvant être affichée sur ce présentoir.

**Présentoir
GRATUIT**
avec la première
commande

Valeur de
52\$

Consultez votre représentant commercial pour plus de détails



Étagères pour truelles



- Le présentoir vertical mesure
11 po (28 cm) de largeur x 5 pi (152 cm) de profondeur et 4 pi (122 cm) de hauteur
15 po (38 cm) de largeur x 5 pi (152 cm) de profondeur et 4 pi (122 cm) de hauteur

**Présentoir
GRATUIT**
avec la première
commande

Valeur de
30\$

Article N° TRWLDISPLAY11
TRWLDISPLAY15

Consultez votre représentant commercial pour plus de détails

INDEX *Par référence d'article*

N° d'article	Description	Page
10003	Pince à carreaux	53
10005	Espaceurs pour carreaux 1/4 po (6,4 mm), sachet de 200 pièces	35
10010HD	Molette de découpe en carbure de tungstène 1/2 po (13 mm)	22
10020	Éliminateur de coulis	58
10022	Pierre abrasive 6 po x 2 po x 1 po (15 cm x 5 cm x 2,5 cm)	59
10027	Espaceurs pour carreaux 3/8 po (9,5 mm), sachet de 100 pièces	35
10038	Jauge de contour verrouillable de 6 po	59
10046	Bloc de ponçage 60 grains	48
10047	Bloc de ponçage 120 grains	48
10048	Bloc de ponçage 200 grains	48
10049	Bloc de ponçage 400 grains	48
10051	Fraise diamantée Xtreme de 3/8 po (9,5 mm)	48
10052	Fraise diamantée Xtreme de 3/4 po (19 mm)	48
10057	Scie à coulis	50
10058	Couteau à rainures pour panneaux	63
10060	Aplanissoir à coulis en caoutchouc moulé 9-1/2 po x 4 po (24 cm x 10,16 cm)	42
10062	Aplanissoir à coulis 9 po x 4 po (22,9 cm x 10,16 cm)	42
10066	Cône de fraisage au diamant Xtreme de 1-1/2 po (38 mm)	48
10069	Aplanissoir à coulis pour pierre Xtreme, 10 po x 4 po (25,4 cm x 10 cm)	41
10070	Aplanissoir à coulis en caoutchouc-gomme, manche en bois, 10-1/2 po x 4 po (26,7 cm x 10,16 cm)	42
10071	Scie-cloche diamantée Xtreme de 3/16 po (4,8 mm)	44
10072	Couteau pliable pour panneaux	63
10074-8	Aplanissoir universel 9-1/2 po x 4 po (24 cm x 10 cm)	41
10075	Scie-cloche diamantée Xtreme de 1/4 po (6,4 mm)	44
10080	Scie-cloche diamantée de 5/16 po (8 mm) de qep;	44
10087	Scie-cloche diamantée Xtreme de 1-3/8 po (35 mm)	44
10088	Lame incurvée à grains de diamant pour coulis	45
10089	Lame linéaire à grains de diamant pour coulis	45
10093	Scie à coulis Pro	50
10113	Truelle standard à encoche carrée 1/4 po x 1/4 po x 1/4 po (6,4 mm x 6,4 mm x 6,4 mm)	39
10114	Truelle standard à encoche carrée 1/4 po x 3/8 po x 1/4 po (6,4 mm x 9,5 mm x 6,4 mm)	39
10115	Truelle standard à encoche en V 3/16 po x 5/32 po (4,8 mm x 4 mm)	39
10116	Truelle standard à encoche en V 1/4 po x 3/16 po (6,4 mm x 4,8 mm)	39
10120	Truelle standard à encoche carrée 1/2 po x 1/2 po x 1/2 po (12,7 mm x 12,7 mm x 12,7 mm)	39
10152	Tampon de polissage à sec, grain 50, 4 po (10 cm)	47
10153	Tampon de polissage à sec, grain 100, 4 po (10 cm)	47
10154	Tampon de polissage à sec, grain 200, 4 po (10 cm)	47
10155	Tampon de polissage à sec, grain 400, 4 po (10 cm)	47
10156	Tampon à endos en caoutchouc 4 po (10 cm)	46
10157	Ensemble de tampons de polissage 4 pièces	47
10158	Tampon de polissage à sec, grain 800, 4 po (10 cm)	47
10159	Tampon de polissage à sec, grain 1500, 4 po (10 cm)	47
10161	Tampon de polissage à sec, grain 3000, 4 po (10 cm)	47
10162	Tampon de polissage	47
10202	Espaceurs pour carreaux en « T » 1/16 po (1,6 mm), sachet de 300 pièces	35
10203	Espaceurs pour carreaux en « T » 1/8 po (3,2 mm), sachet de 300 pièces	35
10204	Espaceurs pour carreaux en « T » 3/16 po (4,8 mm), sachet de 200 pièces	35
10279	Applicateur de scellant de coulis	60
10285	Cales d'espacement souples pour carreaux 1/8 po (3,2 mm), sachet de 500 pièces	34

N° d'article	Description	Page
10310	Coupe-carreaux SR-31 Katana	17
10320	Cales fer à cheval 1/16 po (1,6 mm) - Qté 200	34
10321	Cales fer à cheval 1/8 po (3,2 mm) - Qté 150	34
10322	Cales fer à cheval 3/16 po (4,8 mm) - Qté 100	34
10323	Cales fer à cheval 1/4 po (6,4 mm) - Qté 75	34
10324	Espaceurs sans retrait 1/16 po (1,6 mm), pot de 1500 pièces	35
10325	Espaceurs sans retrait 1/8 po (3,2 mm), pot de 1000 pièces	35
10326	Espaceurs pour carreaux 3/16 po (4,8 mm), pot de 500 pièces	35
10332	Espaceurs sans retrait 3/16 po (4,8 mm), sachet de 200 pièces	35
10333	Espaceurs sans retrait 1/4 po (6,4 mm), sachet de 200 pièces	35
10334	Espaceurs pour carreaux 1/16 po (1,6 mm), sachet de 300 pièces	35
10335	Espaceurs pour carreaux 1/8 po (3,2 mm), sachet de 500 pièces	35
10336	Espaceurs pour carreaux 3/16 po (4,8 mm), sachet de 300 pièces	35
10348	Cale d'espacement rigides pour carreaux 3/16 po (4,8 mm), pot de 500 pièces	34
10410	Coupe-carreaux SR-41 Katana	16
10451	Espaceurs de pavés 1/8 po (3,2 mm), paquet de 20	34
10468	Scie-cloche Xtreme de 3/16 po (4,8 mm) pour meuleuses	45
10469	Scie-cloche Xtreme de 1/4 po (6,4 mm) pour meuleuses	45
10470	Scie-cloche Xtreme de 5/16 po (7,9 mm) pour meuleuses	45
10471	Scie-cloche Xtreme de 1 po (25,4 mm) pour meuleuses	45
10472	Scie-cloche Xtreme de 1-3/8 po (35 mm) pour meuleuses	45
10473	Scie-cloche Xtreme de 2 po (50 mm) pour meuleuses	45
10474	Scie-cloche Xtreme de 2-1/2 po (63,5 mm) pour meuleuses	45
10475	Scie-cloche Xtreme de 4 po (10 cm) pour meuleuses	45
10476	Grind Shield - Lot de 3	49
10485	Trousse de scies-cloches diamantées à cire/à SEC Xtreme	44
10500	Coupe-carreaux Big Clinker de 22-1/2 po (57 cm)	18
10569	Scie-cloche diamantée pour porcelaine 1-3/8 po (35 mm) avec guide-foret et système de refroidissement à l'eau	49
10570	Ruban de fixation supplémentaire pour scie cloche de 1-3/8 po (35 mm)	49
10585	Lame pour scie sauteuse à arête diamantée 3 po (76 mm)	49
10600	Coupe-carreaux Big Clinker de 25 po (63,5 cm)	18
10630	Coupe-carreaux 24 po (61 cm)	20
10711	Cisailles de tailage multi-usage	60
10800	Coupe-carreaux Big Clinker de 28 po (71,1 cm)	18
10900	Coupe-carreaux 35 po (89 cm)	20
19999	Brosse d'applicateur pour scellant de coulis	60
20839	Brosse à récurer à gros manche	66
20842	Brosse de nettoyage de coulis	67
21125	Molette de découpe de rechange 7/8 po (22 mm) pour coupe-carreaux avec roulements à billes	22
21131	Molette de découpe revêtue de titane à roulement à billes en carbure de tungstène de qualité supérieure 7/8 po (22 mm)	22
21178	Molette de découpe en carbure de tungstène revêtue de titane 7/8 po (22 mm)	22
21591	Gants multiusage résistants	67
21595	Gants de carreleur SureGrip®	67
21661	Tige de malaxeur Pro 24 po (61 cm)	54,55
21700	Malaxeur électrique Power Pro avec tige	54
32016	Pince à carreaux Artisan Power Xtreme	52
32024	Coupe-carreaux	53
32036	Pince à carreaux pour composés	53
38229	Trousse d'installation de toilettes avec flexible 12 po (30,5 cm)	68
38779	Crayons de laboratoire avec pointe en cire - Lot de 2 - 1 noir/1 rouge	59

N° d'article	Description	Page
42112	Truelle à poignée confort 6 po x 2 po (152 mm x 51 mm), sans encoche	40
42114	Truelle à poignée confort à 6 po x 2 po x 1/4 po (152 mm x 51 mm) à encoches carrées 1/4 po x 1/4 po x 1/4 po (6,4 mm x 6,4 mm x 6,4 mm)	40
42117	Aplanissoir de marge avec poignée confortable 6 po (15,24 cm)	40
49708	Truelle d'assemblage et de finition 11 po x 4-1/2 po (28 cm x 11,4 cm) sans encoche	39
49713	Truelle avec manche en bois à encoche carrée 1/4 po x 1/4 po x 1/4 po (12,7 mm x 12,7 mm x 12,7 mm)	38
49714	Truelle avec manche en bois à encoche carrée 1/4 po x 3/8 po x 1/4 po (6,4 mm x 9,5 mm x 6,4 mm)	38
49716	Truelle avec manche en bois à encoche en V 1/4 po x 3/16 po (6,4 mm x 4,8 mm)	38
49720	Truelle avec manche en bois à encoche carrée 1/2 po x 1/2 po x 1/2 po (12,7 mm x 12,7 mm x 12,7 mm)	38
61205	Tige de malaxeur Pro 23-1/2 po (60 cm)	55
61210	Tige de malaxeur universel 16 po (40,64 cm)	55
61230	Malaxeur Spiral Pro XL 30 po (76 cm)	55
61613	Maillet en caoutchouc blanc	62
61625	Maillet pour carrelage	62
62901	Lames de grattoir pour planchers 4 pouces (10 cm) (5 par emballage skin)	73
62920	Grattoir à lame de rasoir de 4 po (102 mm)	73
62935	Lames de rechange, lot de 2	71
62963	Outil de retrait de mortier	58
62971	Grattoir biseauté robuste Xtreme	73
62972	Grattoir biseauté	73
70005	Éponge tout usage XL, lot en vrac	64
70010	Éponge de polissage en microfibre	65
70018	Chiffon microfibre pour nettoyage de coulis 18 po x 18 po (46 cm x 46 cm)	66
73000	Panneau, 1/4 po (6,4 mm) d'épaisseur, 36 po x 60 po (91 cm x 152 cm)	62
73001	Panneau, 1/4 po (6,4 mm) d'épaisseur, 48 po x 96 po (122 cm x 244 cm)	62
73002	Panneau, 1/2 po (12,7 mm) d'épaisseur, 36 po x 60 po (91 cm x 152 cm)	62
73005	Panneau, 1/8 po (3,2 mm) d'épaisseur, 36 po x 60 po (91 cm x 152 cm)	62
75000	Ventouse	58
75003	Ventouse double	57
75011	Lames de rechange pour scie à coulis, lot de 2	50
75013	Ventouse double ProMAX®	57
75018	Ventouse double Xtreme pour surfaces rugueuses	57
75019	Ventouse simple pour surfaces rugueuses Xtreme	57
75021	Ventouse à pompe à vide 8 po (203 mm)	56
75022	Ventouse à pompe de 8 po (203 mm) avec jauge	56
75024	Ventouse électrique Xtreme Pro 8 po (20,32 cm)	56
75025	Système de découpe de rail GPTP™	8
75027	Table de travail pliable GPTP™	10
75028	Système de transport GPTP™	12
75029	Chariot de transport GPTP™	13
75031	Ventouse vibrante GPTP™	14
75033	Bloc de batteur à carreaux GPTP™	14
76000	Sac de coulis	60
76030	Toile de gaze de polissage	66
78251C	Trousse d'installation pour carreaux de plancher et de mur	68
79634	Genouillères avec poignée confortable	75
79640	Genouillères lavables	76
79642	Genouillères professionnelles Stabilizer F3	76
79645	Genouillères ProMAX®	75
99600	Ruban de jointure pour panneau – Rouleau 2 po x 50 pi (5 cm x 15,24 m)	63
99605	Ruban de jointure pour ciment – Rouleau 2 po x 150 pi (5 cm x 45,72 m)	63

N° d'article	Description	Page
99712C	Supports LASH 360 3/16 po (4,8 mm)	33
99726C	Cales LASH® - 100 pièces	31
99727C	Cales LASH® - 300 pièces	31
99728C	Cales LASH® - 500 pièces	31
99730C	Clips LASH® 1/16 po (1,6 mm) - 100 pièces	31
99731C	Clips LASH® 1/16 po (1,6 mm) - 300 pièces	31
99735C	Supports LASH 360® 1/16 po (1,6 mm) - 100 pièces	33
99735C	Supports LASH 360® 1/16 po (1,6 mm) - 100 supports 100 tiges (200 unités)	33
99738C	Supports LASH 360® 1/32 po (0,8 mm) - 100 pièces	33
99739C	Supports LASH 360® 1/8 po (3,2 mm) - 100 pièces	33
99740C	Clips LASH® 1/16 po (1,6 mm) - 1000 pièces	31
99741PK	Pack projet LASH® 100 clips 1/16 po (1,6 mm) - 100 cales (200 unités)	31
99742C	Capuchons LASH 360® - 100 pièces	33
99751C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/32 po (0,8 mm) - 100 pièces	32
99761C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/16 po (1,6 mm) - 100 pièces	32
99762C	Cales de nivellement LASH XL™ - 100 pièces	32
99769C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/8 po (3,2 mm) - 100 pièces	32
99777C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/16 po (1,6 mm) - 2000 pièces	32
99781C	Clips LASH® 1/8 po (3,2 mm) - 100 pièces	31
99782C	Clips LASH® 1/8 po (3,2 mm) - 300 pièces	31
99783C	Clips LASH® 1/8 po (3,2 mm) - 1000 pièces	31
99784	Pincés d'installation Pro	31
99812C	Supports LASH 360® 1/8 po (3,2 mm) - 300 pièces	38
99835C	Supports LASH 360® 1/16 po (1,6 mm) - 300 pièces	38
99837C	Supports LASH 360® 1/16 po (1,6 mm) - 1000 pièces	33
99838C	Supports LASH 360® 1/32 po (0,8 mm) - 1000 pièces	33
99839C	Supports LASH 360® 1/8 po (3,2 mm) - 1000 pièces	33
99842C	Capuchons LASH 360® - 300 pièces	33
99843C	Supports LASH 360® 1/32 po (0,8 mm) - 300 pièces	33
99861C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/16 po (1,6 mm) - 300 pièces	32
99862C	Cales de nivellement LASH XL™ - 300 pièces	32
99869C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/8 po (3,2 mm) - 300 pièces	32
99871C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/32 po (0,8 mm) - 1000 pièces	32
99872C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/16 po (1,6 mm) - 1000 pièces	32
99873C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/8 po (3,2 mm) - 1000 pièces	32
99880C	Cales de nivellement LASH XL™ - 2000 pièces	32
99971C	Clips de nivellement LASH XL™ 1/32 po (0,8 mm) - 300 pièces	32
10-46	Scie à jambage de 6 po Super Six	69
10-56	Scie à jambage Longneck Plus de 6 po (15,24 cm)	69
10010HD	Molette de découpe en carbure de tungstène 1/2 po (13 mm)	22
10074-8	Aplanissoir universel 9-1/2 po x 4 po (24 cm x 10 cm)	41
10075-8	Scie-cloche diamantée Xtreme de 1/4 po (6,4 mm), 8 pcs	44
10080-8	Scie-cloche diamantée Xtreme de 5/16 po (7,9 mm), 8 pcs	44
10087-8	Scie-cloche diamantée Xtreme de 1-3/8 po (35 mm), 8 pcs	44
10214Q	Coupe-carreaux 14 po (35,5 cm)	22
10220Q	Coupe-carreaux 20 po (51 cm)	22
10221Q	Coupe-carreaux 21 po (53,3 cm)	22
10330-20	Espaceurs rigides sans retrait 1/16 po (1,6 mm), sachet de 300 pièces	35
10331-18	Espaceurs rigides sans retrait 1/8 po (3,2 mm), sachet de 300 pièces	35
10480Q	Coupe-carreaux manuel LFT 48 po (122 cm)	20
10586-6	Lime diamantée	50
10624Q	Coupe-carreaux manuel Slimline de 24 po (61 cm) avec 2 pattes	19

INDEX *Par référence d'article*

N° d'article	Description	Page
10632Q	Coupe-carreaux manuel Slimline de 30 po (76,2 cm) avec 2 pattes	19
10636Q	Coupe-carreaux manuel Slimline de 36 po (91 cm) avec 4 pattes	19
10715-6	TileTrim Square™	61
1170-351	Enseigne pour gondole QEP® 8 pi (244 cm)	85
QEP4FTGONDOLA	Gondole QEP® 8 pi (244 cm)	85
1170-361	Enseigne pour gondole QEP® 4 pi (122 cm)	85
QEP4FTGONDOLA	Gondole QEP® 4 pi (122 cm)	85
20900C	Grattoir de surface de 14 po (36 mm)	71
21000Q	Lame de rechange 14 po (36 cm)	71
21123Q	Molette de découpe revêtue de titane à roulement à billes en carbure de tungstène de qualité supérieure 7/8 po (22 mm)	22
21127Q	Molette de découpe postérieure 10 mm	22
22400Q	Scie à carreaux à eau Torque Master XT 4 po (10 cm)	25
22700Q	Scie à carreaux à eau 700XT 7 po (17,8 cm)	24
22900Q	Scie à carreaux à eau Power Pro 1 ch - 7 po (178 mm)	25
42113-6	Pelle à seau	40
49915-12	Encoche carrée pour truelle en acier inoxydable avec poignée confortable de 1/4 po x 1/4 po x 1/4 po (6,4 mm x 6,4 mm x 6,4 mm)	38
49916-12	Encoche carrée pour truelle en acier inoxydable avec poignée confortable de 1/4 po x 3/8 po x 1/4 po (6,4 mm x 9,5 mm x 6,4 mm)	38
49917-12	Encoche en V pour truelle en acier inoxydable avec poignée confortable de 3/16 po x 5/32 po (4,8 mm x 4 mm)	38
49918-12	Truelle en acier inoxydable avec poignée confortable à encoches européennes	38
49919-12	Encoche carrée pour truelle en acier inoxydable avec poignée confortable de 1/2 po x 1/2 po x 1/2 po (12,7 mm x 12,7 mm x 12,7 mm)	38
49920-12	Truelle en acier inoxydable avec poignée confortable à encoches inclinées	38
49953-12	Truelle avec manche en liège Xtreme et encoches carrées graduées 1/4 po (6,4 mm) x 1/4 po (6,4 mm) x 1/4 po (6,4 mm)	38
49954-12	Truelle avec manche en liège Xtreme et encoches carrées graduées 1/4 po (6,4 mm) x 3/8 po (9,5 mm) x 1/4 po (6,4 mm)	38
49955-12	Truelle avec manche en liège Xtreme et encoches carrées graduées 1/2 po (12,7 mm) x 1/2 po (12,7 mm) x 1/2 po (12,7 mm)	38
49956-12	Truelle avec manche en liège Xtreme à encoches européennes	38
49957-12	Truelle avec manche en liège Xtreme à encoches inclinées	38
6-4006GLQ	Bord continu 4 po (102 mm)	29
6-7007GL	Bord continu 7 po (178 mm)	29
61205D	Présentoir pour tige de malaxeur Pro 23-1/2 po (60 cm)	81
62904Q	Lames de décapeur 8 po (203 mm) (3 par emballage skin)	72
62907Q	Lames de décapeur 8 po (203 mm) (10 par emballage skin)	72
62909QC	Décapeur à lame de rasoir pour planchers réglables de 8 po (203 mm)	72
62934-3	Grattoir pour sol en acier au carbone 4 po (10 cm)	71
7-1003Q	Bord continu 10 po (254 mm)	29
7-1007SG	Lame segmentée XTREME 10 PO (254 MM)	26
7-1008BW	Black Widow® 10 po (254 mm)	28
7-1009MH	Lame Mesh XTREME 10 PO (254 MM)	27
7-3006TB	Lame turbo XTREME 3-3/8 PO (86 MM)	27
7-3009MH	Lame Mesh XTREME 3-1/4 po (82,5 mm)	27
7-4003Q	Bord continu 4 po (102 mm)	29
7-4008BW	Black Widow® 4 po (102 mm)	28
7-7003Q	Bord continu 7 po (178 mm)	29
7-7007SG	Lame segmentée XTREME 7 PO (178 MM)	26
7-7008BW	Black Widow® 7 po (178 mm)	28
7-7009MH	Lame Mesh XTREME 7 PO (178 MM)	27

N° d'article	Description	Page
7-8003Q	Bord continu 8 po (178 mm)	29
7-8008BW	Black Widow® 8 po (203 mm)	28
70-195	Rouleau de barrière contre la vapeur d'eau « B » Aquabar - 500 pi² (46,4 m²) 36 po x 167 pi (91,4 cm x 51 m)	79
70005C-24	Éponge tout usage robuste, emballée individuellement	64
70005	Éponge tout usage robuste, lot vrac	64
70005C-24	Éponge tout usage XL, emballée individuellement	64
70005C-6DU	Éponge tout usage robuste, paquet individuel	64
70005C DU	Présentoir de sol pour éponges tout usage emballées individuellement	81
70006-18	Éponge carrée professionnelle pour coulis, emballée individuellement	64
70007C-24	Éponge à récupérer, emballée individuellement	65
70010C-24	Éponge de polissage en microfibre	65
70020C-18	Éponge époxy	65
72000Q	Rouleau liège naturel 1/4 po (6 mm) 200 pi² (18,5 m²), 48 po x 50 pi (122 cm x 15,24 m)	79
72001Q	Feuilles de 1/2 po (12 mm) - 150 pi²/boîte (14 m²), (25 feuilles/boîte)	79
72003Q	Rouleau liège naturel 1/4 po (6 mm) 100 pi² (9,3 m²), 48 po x 25 pi (122 cm x 7,6 m)	79
72005Q	Feuilles de 1/4 po (6 mm) - 30 pi² (2,8 m²) par paquet (5 feuilles par paquet)	79
75001Q	Tige de malaxeur de 23-1/2 po (60 cm) pour mortier-colle et coulis	55
75007Q	Lame de rechange 7 po (178 mm)	72
75017C	Grattoir de sol robuste de 7 po (178 mm)	72
78220QC	Trousse d'installation de carreaux	68
99741D	Présentoir de sol de packs de projet LASH®	91
99833-6	Plaque protectrice pour système de nivellement de carreaux	32,33
HSCTD5SIGN	Enseigne pour présentoir à gravité QEP®	87
HSCTD5W	Présentoir à gravité QEP®	87
KatanaFixture	Présentoir pour coupe-carreaux Katana QEP®	86
TRWLDISPLAY11	Étagères pour truelles 11 po (28 cm) de largeur x 5 pi (152 cm) de profondeur et 4 pi (122 cm) de hauteur	87
TRWLDISPLAY15	Étagères pour truelles 15 po (38 cm) de largeur x 5 pi (152 cm) de profondeur et 4 pi (122 cm) de hauteur	87

GARANTIE QEP®



Les scies à carreaux électriques, les mélangeurs, les coupe-carreaux et les ventouses électriques de QEP sont couverts par une garantie limitée du fabricant de 3 ans. La garantie limitée du fabricant assure que le produit est exempt de toute défectuosité de matériel et de fabrication pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'utilisation déraisonnable ou incorrecte, l'usure normale, la perte d'usage ou des dommages indirects. L'enregistrement du produit, joint à son emballage, doit être effectué dans les 30 jours suivant l'achat pour y être admissible. Cette garantie couvre le remboursement ou le remplacement en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication pour la durée de la garantie.

Tous les produits de QEP sont fournis avec une garantie limitée du fabricant assurant que le produit est exempt de toute défectuosité de matériel et de fabrication pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'utilisation déraisonnable ou incorrecte, l'usure normale, la perte d'usage ou des dommages indirects.

Proposition 65 est une loi californienne qui oblige les entreprises à informer les consommateurs californiens de la présence de certains produits chimiques dans les produits qu'ils achètent, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées pour se protéger contre l'exposition à ces produits chimiques. Cette loi impose aux entreprises d'étiqueter correctement les produits contenant un ou des produits chimiques au-delà de certains seuils.

Dans le cadre du programme continu de bonnes pratiques commerciales et de conformité de QEP Co. Inc., nous nous conformons aux exigences d'avertissement de la Proposition 65 et fournissons les avertissements concernant les produits. Nous nous engageons à respecter les exigences de sécurité concernant nos produits de consommation, et nous nous efforçons de fournir des produits sûrs et de haute qualité.

Pour plus d'informations sur California Proposition 65, accédez à www.P65Warnings.ca.gov.

***Prop 65 - 1. ⚠ Avertissement :** Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques incluant le plomb, qui est connu dans l'État de la Californie comme cause de cancer, de malformations congénitales et d'autres troubles de l'appareil reproducteur.

QEP®, LASH® et Black Widow® sont des marques déposées de QEP Co., Inc.

Xtreme™, Hot Dog™ Grind Sheild™, GPTP™ et Gauged Porcelain Tile Panel Solutions™ sont des marques déposées de QEP Co., Inc.

Katana™ est une marque déposée de QEP Co., Inc.

Aquabar® « B » est une marque déposée enregistrée de Fortifiber, LLC.

Fluidmaster® est une marque déposée de Fluidmaster, Inc.

No-Seep® est une marque déposée de William H. Harvey Co.

ROBERTS® Max Complete® est une marque déposée de Roberts Consolidated Industries, Inc.

Rug Gripper™ est une marque déposée d'Optimum Technologies, Inc.



**DES OUTILS
PROFESSIONNELS.
DES RÉSULTATS
PROFESSIONNELS.**

QEP

1001 Broken Sound Parkway, NW
Boca Raton, Floride 33487

qep.com | qepcorporate.com

Pour plus d'informations, appeler 866-435-8665

Se habla español

BALAYEZ ICI
POUR CONSULTER
LE CATALOGUE
EN LIGNE



QEPCAT00L2026 - T0426-01129

La couverture de notre catalogue QEP 2026 présente le système de découpe de rail GPTP™